

ผลการประเมินการเรียนรู้ทางด้านเจตคติของนิสิตแพทย์ปีที่ 5 หลังจากหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในภาควิชาเวชศาสตร์ สุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันริน สินธวนันท์* อรอนุช เกียรข้อง*

กาญจนพันธ์ สรพงศ์* สมรัตน์ จาจุลักษณานันท์*

Sindhvananda W, Kyokong O, Surapong K, Charuluxananan S. Evaluation of attitudes changing in 5th year medical students, after clinical clerkship of the Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. Chula Med J 2002 Aug; 46(8): 685 - 95

Objectives : To study changes in attitudes after learning in Department of Anesthesiology

Design : Prospective analytic study

Setting : Department of Anesthesiology

Material&Method : The 5th year medical students in 1999 A 5-point pre-tested standardized Likert type scale questionnaire was developed. The questionnaires were administered to the medical students at the first and the last day rotating in the department. To compare changes in attitudes, Wilcoxon Matched-pairs Signed-ranks test at P value less than 0.05 were used to analyze the total score of attitudes, the scores of grouped-attitude and the scores of each attitude.

Results : *There was no significant change in the total score of attitude. Also were similar results in the scores of grouped-attitude associated with Anesthesiology, self-educated and Human Rights. Except for the decision-making attitude was changed significantly. For each attitude, there were marked changes of attitude in three questions from thirty.*

Keywords : *Attitudes, Anesthesiology, Medical students.*

Reprint request : Sindhvananda W, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand.

Received for publication. June 12, 2002.

วัชริน สินชัวนานนท์, อรอนุช เกี้ยวข่อง, การุณพันธุ์ สุรพงศ์, สมรัตน์ จารุลักษณานันท์. ผลการประเมินการเรียนรู้ทางด้านเจตคติของนิสิตแพทย์ปีที่ 5 หลังจากหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในภาควิชาชีวสัญญาณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2545 ส.ค; 46(8): 685 – 95

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาว่า มีการเรียนรู้เจตคติหรือไม่ หลังจากผ่านการเรียนการสอนในภาควิชาชีวสัญญาณวิทยา

รูปแบบการวิจัย : เป็นการศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับการเรียนการสอน

วัสดุและวิธีการ : ศึกษาในนักเรียนแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2542 ทำการสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติ พร้อมทั้งทดสอบแบบสอบถามกำหนดให้คะแนนแต่ละข้อคำถาม เป็นแบบลิเกิต 1-5 ให้นักเรียนแพทย์ตอบแบบสอบถามในวันแรกและวันสุดท้าย ขณะเรียนอยู่ในภาควิชา เปรียบเทียบคะแนนที่ได้โดยรวม คะแนนที่ได้ตามกลุ่ม เจตคติ และคะแนนแต่ละข้อคำถามโดย Wilcoxon Matched-pairs Signed-ranks test ก่อนและหลัง

ผลการศึกษา : เจตคติโดยรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มเจตคติที่มีการเปลี่ยนแปลงได้แก่กลุ่ม เจตคติเกี่ยวกับการตัดสินใจในการรักษาพยาบาล ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม เจตคติที่เกี่ยวกับชีวสัญญาณวิทยา การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสิทธิของผู้ป่วย มีเจตคติในข้อคำถาม 3 ข้อใน 30 ข้อที่มีการเปลี่ยนแปลง

จากปรัชญาการเรียนการสอนที่ความมีสามองค์ประกอบร่วมกันเสมอได้แก่ ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และเจตคติ (attitude) ขบวนการเรียนรู้ในด้านความรู้และด้านทักษะ สามารถวัดและประเมินผลได้ค่อนข้างง่าย และมักใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลจากการเรียนการสอนเสมอ สำหรับด้านเจตคติทั้งที่มีความสำคัญมาก แต่ในทางปฏิบัติกลับมีการวัดและประเมินผลค่อนข้างน้อย ในสาขาวิชาสังคมวิทยา นักสังคมวิทยาให้ความเห็นว่าการจะปรับระบบกลไกของสังคม ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงเจตคติของแต่ละบุคคล เนื่องจากเจตคติเป็นศูนย์ความคิดและเป็นฐานของพฤติกรรมสังคม⁽¹⁾ เนื่องจากเจตคติมีลักษณะมีความเส้นคงวา (consistency) และมีความพร้อมที่จะแสดงออกได้ชัด (salience)⁽²⁾ ดังนั้นจึงควรมีการเรียนรู้ทางเจตคติควบคู่ไปกับด้านความรู้ และด้านทักษะ

จากทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theory) ขบวนการเรียนรู้เจตคติก็เดียวกับการเรียนรู้ข้อมูลความรู้สึก โดยกระบวนการเรียนรู้แบบเดียวกัน แต่ต้องมีการสนับสนุน กระตุ้น หรือมีแรงจูงใจตามทฤษฎีแรงจูงใจ (incentive theory) รวมทั้งอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการการเลียนแบบ ดังเช่นเด็กมักจะเลียนแบบเจตคติของพ่อแม่หรือครู⁽³⁾ ดังนั้นจากวิธีการเรียนการสอนของภาควิชาสัญญารู้วิทยา คณภาพแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอาจารย์ที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาสัญญารู้วิทยา และให้การฝึกปฏิบัติหัดดัดการอย่างไร กล่าวคือด้วยอัตราส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 3:1 ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ น่าจะมีผลต่อขบวนการเรียนรู้ทางด้านเจตคติของนิสิตแพทย์บ้างไม่มากก็น้อย จึงเป็นจุดเด่นที่จะศึกษาว่าในสภาพดังกล่าว นิสิตแพทย์ได้มีการเรียนรู้ทางเจตคติ หรือไม่ โดยมีวัดถูกประส่งกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงเจตคติที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาสัญญารู้วิทยา และเจตคติทั่วไปต่อวิชาชีพแพทย์ในนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 หลังจากผ่านขบวนการเรียนการสอนในภาควิชาสัญญารู้วิทยาหรือไม่

วิธีการศึกษา

1. การสร้างและทดสอบแบบสอบถาม สร้างแบบสอบถาม

ส่งแบบสอบถามแบบเปิดถึงอาจารย์ในภาควิชาสัญญารู้วิทยาจำนวน 20 ท่าน เพื่อรับรวมแบบความคิดว่าเจตคติที่สำคัญที่นิสิตแพทย์ควรต้องได้เรียนรู้ทางด้านที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาสัญญารู้วิทยา และด้านวิชาชีพแพทย์ คืออะไร เพื่อหาเป้าเจตคติ (attitude object) โดยแบ่งเป็นเจตคติที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาสัญญารู้วิทยา

เป้าเจตคติที่รวมรวมได้ สามารถแบ่งเป็น

1. ในด้านการเตรียมผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการวางแผนยา slab
2. ในด้านการดูแลผู้ป่วยระหว่างการวางแผนยา slab
3. ในด้านการดูแลผู้ป่วยหลังวางแผนยา slab และ
4. การรักษา

เจตคติทางด้านวิชาชีพแพทย์

เป้าเจตคติที่รวมรวมได้ได้แก่ การเห็นความสำคัญของการตรวจต่อเวลา ขบวนการตัดสินใจในการรักษา Sithi ของผู้ป่วย การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและการทำงานเป็นทีม

เขียนข้อความที่แสดงความเชื่อและความรู้สึกต่อเป้าที่ต้องการดังกล่าว ซึ่งได้ข้อคำถานทั้งหมด 65 ข้อ ซึ่งเนื้อหามีความเหมาะสม 50 ข้อ โดยการพิจารณาจากอาจารย์สัญญารู้

ทดสอบแบบสอบถาม

นำแบบสอบถาม 50 คำถาน ไปทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาแบบสอบถามที่ลับซ้อน และให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้ สำหรับคำถานที่เป็นเหตุเป็นผลดีให้ 1 คะแนน ถ้าไม่แน่ใจให้ 0 คะแนน และให้ -1 คะแนน เมื่อคำถานไม่เป็นเหตุเป็นผลกัน จากนั้นนำคะแนนที่ได้มาหาค่า item correlation นำข้อคำถาน 30 ข้อ ที่ผ่านการทดสอบมาทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยให้แพทย์ประจำบ้านฝ่ายวิสัญญารู้วิทยา จำนวน 7 คน ตอบแบบทดสอบ 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ (Test-retest) หากความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้ในครั้งแรกและครั้งหลังโดยใช้ตัวทดสอบสถิติ Pearson Product Moment Correlation

2. ขั้นตอนการศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ นิสิตแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2542 จำนวนทั้งสิ้น 151 คน ขณะที่เข้ารับการเรียนการสอนจากภาควิชาชีวสัญญาวิทยา โดยนิสิตแพทย์จะถูกแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย โดยฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มละประมาณ 12-15 คน เพื่อเข้ารับการเรียนการสอนจากภาควิชาชีวสัญญาวิทยาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ต่อกลุ่ม โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แผนการสอนในด้านทฤษฎีประกอบด้วย 4 หัวข้อใหญ่คือ การเตรียมผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยระหว่างการวางแผนการ การดูแลผู้ป่วยหลังการวางแผน และการรักษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านความรู้ เป็นส่วนใหญ่ ส่วนแผนการสอนทางด้านปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านทักษะในการให้สารน้ำ การใส่ห่อช่วยหายใจ การฉีดยาขาทางไขสันหลังและการปฏิบัติการรักษา สำหรับวัตถุประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านเจตคติ จริยธรรม เป็นการเรียนการสอนที่สอดแทรก ในระหว่างฝึกปฏิบัติงาน

ตารางที่ 1. แสดงค่า item correlation และ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ของข้อคำถาม 30 ข้อ

ข้อคำถาม	item correlation	สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น	ข้อคำถาม	item correlation	สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
1	1	0.91	16	1	0.75
2	0.6	0.69	17	0.6	0.93
3	1	0.62	18	0.6	0.96
4	1	0.92	19	0.6	0.75
5	1	0.81	20	1	1
6	1	0.75	21	1	0.64
7	0.6	0.84	22	1	0.65
8	0.6	0.68	23	1	0.93
9	1	0.95	24	0.6	0.73
10	1	0.87	25	1	0.89
11	0.6	0.70	26	0.6	0.71
12	1	0.70	27	1	0.77
13	1	0.89	28	1	0.65
14	1	0.62	29	1	0.89
15	0.6	0.95	30	1	0.77

ให้นิสิตแพทย์ทำแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบ 2 ครั้ง ครั้งแรกให้นิสิตแพทย์ทำแบบสอบถามในวันที่ 1-3 ของสัปดาห์แรกที่อยู่ในภาควิชาฯ และครั้งที่สองให้นิสิตแพทย์ทำแบบสอบถามในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่ง เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนทำแบบสอบถามแต่ละครั้งจะมีการอธิบายความสำคัญของการศึกษานี้ซึ่งเป็นการศึกษาถึงทัศนคติที่จะเป็นแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป โดยคำตอบที่ได้ไม่มีผลต่อคะแนนในการเรียนวิชชัญญาวิทยาแต่อย่างใด และวิธีการตอบแบบสอบถาม รวมถึงขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง คะแนนในแต่ละข้อ คำถาม ใช้ Likert scale 1-5 โดย 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด และ 5 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด

การวิเคราะห์ทางสถิติ

ใช้ Wilcoxon Signed Rank test ในการเปรียบเทียบคะแนนรวมของเจตคติ, คะแนนรวมในแต่ละกลุ่มเจตคติ และคะแนนในแต่ละเจตคติ ก่อน และหลังโดยมีนัยสำคัญที่ค่า P น้อยกว่า 0.05

ผลการศึกษา

ผลการทดสอบแบบสอบถามข้อคำถามแต่ละข้อมีความตรงทางเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่า item correlation มากกว่า 0.5 ทุกข้อ ความเชื่อมั่นส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี คือข้อคำถามจำนวน 23 ข้อมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 และข้อคำถามที่เหลือ 7 ข้อมี

ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมากกว่า 0.6 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ตารางที่ 1) จำนวนนิสิตทั้งหมด 151 คน แบ่งเป็นชาย 79 คน และหญิง 72 คน อายุเฉลี่ย 21.5 ปี เกรดเฉลี่ย 3.174 เจตคติในข้อคำถามที่ 5, 19, และ 20 มีค่า P น้อยกว่า 0.05 (ตารางที่ 2) กลุ่มเจตคติต่าง ๆ ทั้งในด้านการวิสัญญีและในด้านวิชาชีพแพทย์ รวมทั้งค่า P

ตารางที่ 2. แสดงค่ามัธยฐาน และจำนวนนิสิตต่อการตอบสนองคำถามก่อนและหลังในแต่ละข้อคำถาม และค่า P ของข้อคำถาม 30 ข้อ จากการทดสอบโดย Wilcoxon matched-pair signed rank test นัยสำคัญที่ < 0.05

ข้อคำถาม	จำนวนนิสิต (หลัง)					P value
	ก่อน	หลัง	เห็นด้วยมากขึ้น	เห็นด้วยน้อยลง	เหมือนเดิม	
1	1	4	32	49	70	0.1557
2	1	4	38	45	68	0.8081
3	2	4	40	42	69	0.4525
4	2	4	47	34	69	0.3205
5	4	2	62	30	59	0.0009*
6	4	2	31	42	77	0.8195
7	4	5	46	41	63	0.1931
8	4	5	53	39	57	0.0696
9	2	5	35	43	73	0.1979
10	2	5	39	34	77	0.9868
11	4	5	35	39	77	0.6802
12	5	5	43	32	76	0.3779
13	2	5	30	30	91	0.5733
14	2	5	19	18	114	0.3816
15	2	5	51	42	56	0.2706
16	2	5	30	49	72	0.1615
17	1	5	40	45	66	0.4051
18	1	5	38	49	64	0.2318
19	2	4	25	12	111	0.0409*
20	2	4	32	16	100	0.0483*
21	4	3	26	25	98	0.4879
22	4	2	22	22	105	0.6744
23	3	4	16	16	117	0.6136
24	3	4	25	30	94	0.9432
25	1	5	31	46	72	0.1402
26	1	5	54	46	49	0.5202
27	5	5	41	55	52	0.3895
28	5	5	27	21	101	0.3533
29	2	3	24	35	89	0.2316
30	2	3	51	48	50	0.3577

แสดงในตารางที่ 3 กลุ่มเจตคติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ กลุ่มเจตคติที่เกี่ยวกับขบวนการตัดสินใจ ในการรักษาพยาบาล ซึ่งมีค่า P เท่ากับ 0.0188 สำหรับ

เจตคติโดยรวมมีค่า P เท่ากับ 0.2250 ซึ่งแสดงว่าไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 3. แสดงค่า P ของกลุ่มเจตคติทางด้านวิสัยญี่ และกลุ่มเจตคติทางวิชาชีพแพทย์ โดยแบ่งเป็นเจตคติกลุ่มย่อย และเจตคติโดยรวม จากการทดสอบโดย Wilcoxon signed rank sum test นัยสำคัญที่ < 0.05

กลุ่มเจตคติ	กลุ่มย่อยเจตคติ	P value
ด้านวิสัยญี่	1. เจตคติเกี่ยวกับการเตรียมผู้ป่วยก่อนการวางแผนยา slab (ข้อ 1,2,5,6,11,23,25,27) 2. เจตคติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยขณะวางแผนยา slab (ข้อ 3, 4, 12, 28, 30) 3. เจตคติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหลังวางแผนยา slab (ข้อ 16,29) 4. เจตคติเกี่ยวกับการถือชีวิต (ข้อ 7, 14, 19)	0.5726 0.0935 0.1830 0.0772
ด้านวิชาชีพแพทย์	1. เจตคติเกี่ยวกับขบวนการตัดสินใจ (ข้อ 13,15,21) 2. เจตคติเกี่ยวกับการแสงหัวความรู้ (ข้อ 8,9,20) 3. เจตคติเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย (ข้อ 10, 18, 24, 26)	0.0188* 0.3272 0.9658
รวมกลุ่มเจตคติ	รวมกลุ่มย่อยเจตคติ	0.2250

ภาคผนวก

แบบสอบถาม

- การเตรียมเดือดก่อนการผ่าตัด ไม่จำเป็นต่อผู้ป่วยที่เข้ามารับการผ่าตัด
- การจัดการเตรียมเดือดให้ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดเป็นหน้าที่เฉพาะวิสัยญี่แพทย์
- ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลอุ่นในเกณฑ์ปกติ เมื่อมาเข้ารับการวางแผนยา slab ยังอาจเกิดปัญหาแทรกซ้อนขึ้นได้
- การทำให้ศัลยแพทย์เสียสมาธิจากการพูดคุย หรือเสียงรบกวนต่าง ๆ จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดอันตรายมากได้ขึ้น
- ยalem ความกังวลชนิดใหม่บางตัวมีประสิทธิภาพดี โดยมีผลข้างเคียงน้อย จนมั่นใจว่าผู้ป่วยจะไม่เกิดอันตรายได้ จากยานี้เลย
- การเตรียมเดือดให้เหมาะสมก่อนการผ่าตัด เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน และเตรียมผู้ป่วยก่อนการวางแผนยา slab เป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
- แพทย์ที่ว่าไปจะต้องปรึกษาวิสัยญี่แพทย์ทุกราย เมื่อต้องทำ CPR เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญ
- เป็นเรื่องปกติ ถ้าแพทย์ไม่มีเวลาแสวงหาความรู้ทางวิชาการทางอื่นเพิ่มเติม เมื่อจากมีภารกิจในการดูแลผู้ป่วยมาก many
- หน้าที่ของแพทย์คือ ตั้งใจแสวงหาความรู้ทางทางด้านวิชาการแพทย์
- เนื่องจากแพทย์มีภารกิจมากมาย การออกตรวจผู้ป่วยเข้าชั้นเป็นเรื่องที่ปกติ
- การให้ยาลดความกังวล จะมีประโยชน์มากในผู้ป่วยทุกราย
- การนำ pager เข้าห้องผ่าตัด ที่อาจเกิดเสียงรบกวนในห้องผ่าตัด ทำให้เห็นว่ามีความจำเป็น
- แพทย์ควรเก็บความประนัยด้วยเมื่อผู้ป่วยมีรายได้น้อยเท่านั้น
- การถือชีวิต เป็นภาวะอุกอาจ ดังนั้นแพทย์จึงต้องมีความรู้ความชำนาญในการดำเนินการอย่างดี
- ควรทำการตรวจเพื่อวินิจฉัย ทั้งหมดแม้การวินิจฉัยบางอย่างไม่ได้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย
- ให้ยาจะนับความปวดหลังผ่าตัด มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการดูแลรักษาในด้านอื่น ๆ

17. การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการมีความรู้ และทักษะที่ดี
18. การอธิบายถึงผลลัพธ์เสีย ของขั้นตอนการรักษาทั้งหมดแก่ผู้ป่วย อาจเป็นผลเสียแก่ผู้ป่วยเอง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะ ต้องอธิบายข้อมูลการรักษาทั้งหมดแก่ผู้ป่วย
19. แพทย์ทุกคนต้องสามารถทำการ复苏ชีวิตผู้ป่วย (CPR) ได้อย่างมีประสิทธิผล
20. เป็นหน้าที่ของแพทย์ทุกคนที่จะต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
21. การทำ procedure ต่างๆ มีทั้งประโยชน์และโทษ จึงควรพิจารณา ก่อนทำเสมอ
22. เศษแก้ว, หัวเข็ม เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บทิ้งในภาชนะที่จัดเตรียมไว้
23. วิสัญญีแพทย์ควรได้พบ และเยี่ยมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
24. แพทย์ควรอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัด และวางแผนลงให้ผู้ป่วยทราบตามสมควร
25. ท่านคิดว่าการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด จะช่วยบรรเทาความกังวลได้ดีกว่า 약간อย่างใด
26. การเลือกวิธีให้ยาจะขับความรู้สึก ขึ้นกับการตัดสินใจของวิสัญญีแพทย์แต่เพียงผู้เดียว
27. ภาระน้ำและอาหาร ก่อนผ่าตัด มีความจำเป็นต่อผู้ป่วยทุกรายที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด
28. การเฝ้าระวัง ดูแลผู้ป่วยในระหว่างการวางยาสลบ มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการผ่าตัด
29. วิสัญญีแพทย์ควรได้พบและเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด
30. การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ใน การเฝ้าระวังผู้ป่วยในระหว่างผ่าตัด ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ดีที่สุด

วิจารณ์

ลักษณะการสร้างแบบสอบถามนี้ เข้าได้กับวิธี สร้างแบบลิกิเตต (Likert's Method) ซึ่งเริ่มจากการเลือก เจตคติที่ต้องการวัด, การเขียนข้อความแสดงความรู้สึก ต่อเจตคติที่ต้องการวัด และการตรวจสอบข้อความ, สำหรับ การให้น้ำหนักแต่ละข้อความ ใช้วิธีกำหนดน้ำหนักแบบผล การ (arbitrary weighting method) คือ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลำดับความสำคัญจากน้อยถึงมากของตัวเลือก ซึ่ง สามารถทำได้โดยการแนะนำของ Likert⁽⁴⁾ เจตคติที่ต้อง การวัดในการศึกษานี้มีหลายมิติอยู่ ๆ ซึ่งควรต้องใช้ จำนวนข้อทดสอบมากกว่า 20 ข้อ⁽³⁾ ขึ้นไปในการทดสอบ แต่ละมิติ แต่หากใช้ข้อทดสอบจำนวนมาก ซึ่งเป็นภาระ แก่ผู้ถูกทดสอบมากผู้ถูกทดสอบมักจะเกิดความเบื่อหน่าย การเก็บข้อมูลอาจไม่ได้ครบถ้วนเนื่องจากนิสิตแพทย์อาจ เลิกทำกลางคัน และอาจส่งผลต่อผลการศึกษา อย่างไรก็ ตามข้อคำถามจำนวน 30 ข้อ น่าจะเพียงพอที่จะพิจารณา ผลได้ในภาพรวมของเจตคติ หลังจากนั้นจึงนำแบบทดสอบ ไปทดสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรง (validity) และ ความเชื่อมั่น (reliability) ซึ่งพบว่าแบบทดสอบนี้มี ความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม

แม้แต่ละข้อคำถามได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วก็ตาม แต่การตีความของผู้เชี่ยวชาญกับนิสิตแพทย์ อาจแตกต่างกัน การตั้งคำถามในแต่ละข้อได้รับการ พิจารณาแล้วว่าเป็นคำถามเพื่อทราบเจตคติ ถึงแม้ว่าบาง คำถามอาจแสดงคล้ายเป็นความจริง (fact) เช่นคำถาม ที่ 8 และคำถามที่ 10 แต่การตอบสนองต่อคำถามทำให้ สามารถประเมินเจตคติได้ เช่นหากตอบเห็นด้วยเป็นอย่าง ยิ่งในคำถามที่ 8 และ 10 แสดงว่าจะมีทัศนคติที่เห็น ความสำคัญต่อตนเองมากกว่าการเสียสละ อุทิศตนเพื่อ ผู้ป่วย ในคำถามที่ 14 ผู้เชี่ยวชาญบางท่านเห็นว่าคำถาม น่าจะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการสอนไม่มากพอทำให้นิสิต มีความมั่นใจมากกว่าการสอบตามเจตคติ แต่ผู้เชี่ยวชาญ บางท่านอาจเห็นว่าหากนิสิตมีเจตคติที่ไม่ดี อาจคิดว่าการ 复苏ชีวิตเป็นเรื่องยากและต้องกระทำเป็นทีม ซึ่งมักประกอบ ด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านอยู่แล้ว จึงทำให้คิดว่าอาจไม่จำ เป็นต้องมีความชำนาญสำหรับคำถามข้อที่ 18 ผู้เชี่ยวชาญ บางท่านให้ความเห็นว่าไม่จำเป็นต้องบอกข้อมูลทุกอย่าง แก่ผู้ป่วย แต่บางท่านเห็นว่าการไม่บอกข้อมูลบางอย่าง อาจเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย ดังนั้นในความเป็นจริง การทดสอบทางด้านจิตพิสัยได้ยอมรับนับเป็นฐานของ

ความต้องการสอน การทดสอบแบบสอบถามในด้านความเที่ยงตรงจากผู้เรียนรายหัวท่านเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้มั่นใจในความเที่ยงตรงได้ระดับหนึ่ง นอกเหนือนี้ในแต่ละข้อคำถatement ทางด้านเจตคติไม่สามารถกำหนดได้ว่าควรจะเป็นอย่างไร แต่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเจตคติหรือไม่ และการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทางลบหรือทางบวก

จากการศึกษาของเจตคติโดยรวม พบว่าไม่มีนัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเจตคติหลังจากผ่านกระบวนการเรียนการสอนในภาควิชาชีวสัญญาณ แปลผลได้ว่า การจัดระบบการเรียนการสอนในภาควิชาชีวสัญญาณ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติโดยรวมได้ สิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุใหญ่และสำคัญที่สุดให้เห็นถึงการขาดความสนใจในการสร้างเสริมการเรียนรู้ทางด้านเจตคติ คือการขาดวัตถุประสงค์หมวดเจตคติ (affective domain) ในแผนการเรียนการสอน (curriculum) ดังการศึกษาในเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ แสดงผลว่าหากต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ควรต้องเปลี่ยนเจตคติในเด็กเหล่านี้ก่อน⁽⁵⁾ การขาดวัตถุประสงค์การเรียนทางเจตคติในการเรียนการสอน ทำให้มีการบูรณาการของ การรับรู้ เจตคติที่ดีที่เหมาะสมที่ควรนำไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรเพื่อการผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มีการตั้งวัตถุประสงค์ทางเจตคติ สามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติของผู้เรียนได้ ดังการศึกษาที่สนับสนุนการเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติของนิสิตแพทย์ต่อผู้ป่วยสูงอายุเมื่อผ่านบทเรียนอายุรศาสตร์ ผู้สูงอายุโดยการศึกษานี้มีร่วงวัตถุประสงค์ทางเจตคติที่ต้องการให้เรียนรู้ขั้นตอน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติไปในทางที่ดีขึ้นในบรรดาаницนิสิตแพทย์⁽⁶⁾ ต่างจาก การศึกษาเรื่องเดียวกันในอดีตที่ไม่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทางเจตคติ⁽⁷⁾ มีการศึกษาสนับสนุนประสิทธิผลของการใช้แผนการเรียนการสอนต่อเจตคติในการเรียนการสอนวิชาสารอาหาร (nutrition) ที่มีการใช้แผนการเรียนการสอน (curriculum) ที่มีการเรียนรู้ทั้งสามองค์ประกอบ เป็นแนวทางพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเจตคติไปในทางที่ดีขึ้น⁽⁸⁾

นอกจากแผนการศึกษาตัวผู้สอนก็มีผลต่อ

จำนวนการเรียนการสอนเข่นกัน ดังมีการศึกษาแสดงถึงความสัมพันธ์ของการได้เรียนรู้ของผู้เรียนกับลักษณะต่างๆ ของผู้สอนพบว่าเจตคติต่อเรื่องที่ต้องการสอน เจตคติต่อผู้เรียน และวิธีการสอน มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก⁽⁹⁾ จึงเป็นไปได้ว่า จำนวนการเรียนการสอนในภาควิชาชีวสัญญาณ ที่นิสิตแพทย์ได้รับการสอนจากอาจารย์หล่ายท่านจึงทำให้มีความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด และทำให้เห็นความสำคัญของเจตคติที่หลากหลายแต่ไม่มีการเน้นการสอนเจตคติไปในฝ่ายเดียว กันอย่างสมำเสมอ ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการได้เรียนรู้ทางเจตคติจะต้องผ่านกระบวนการรับรู้ (receiving) การตอบสนอง (responding) การเห็นคุณค่า (valuing) และการร่วมมือร่วมใจ (organization) จึงจะทำให้ผู้เรียนเกิดแสดงออกทางเจตคติ (characterization) นั้น ๆ ได้⁽¹⁰⁾ การที่คาดหวังให้นักเรียนแพทย์เรียนรู้เจตคติของ การสอน ปกติ อาจไม่ได้ผล ดังมีการศึกษาทางวิธีการสอนเจตคติ หลักการศึกษาที่แสดงถึงแนวทางการสอนพิเศษต่างๆ ที่ได้ผลต่อการได้เรียนรู้ทางเจตคติดังนี้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน⁽¹¹⁾ การให้คำปรึกษาอยู่สู่⁽¹²⁾ การกระตุ้นให้เกิดความคิดทางเจตคติขึ้นเอง⁽¹³⁾ การสร้างแบบจำลอง⁽¹⁴⁾ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อระการเรียนรู้ทางเจตคติมีองค์ประกอบทางด้านอารมณ์ จิตใจอยู่ด้วย จึงต้องมีความละเอียดอ่อนในการสอนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามวิธีการสอนต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ควรต้องเริ่มจากการมีวัตถุประสงค์ในแบบแผนการเรียนการสอน

เจตคติที่เกี่ยวกับวิชาชีวสัญญาณ ได้แก่ เจตคติเกี่ยวกับการเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนการวางแผนยาสลบ เจตคติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยขณะวางยาสลบ เจตคติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหลังวางยาสลบและเจตคติเกี่ยวกับการทำการรักษา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญเลย ในแต่ละกลุ่ม ต่างกับกลุ่มเจตคติทางด้านวิชาชีพแพทย์ที่พบน้อยสำหรับ ได้แก่ เจตคติต้านการตัดสินใจในกระบวนการรักษา ซึ่งอาจจะเป็นผลเนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนในภาควิชาชีวสัญญาณ นิสิตแพทย์ต้องฝึกปฏิบัติงานต่อผู้ป่วยด้วยตนเอง ดังแต่การเตรียมผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการวางแผน

ยาสลบการให้การว่างยาสลบหรือการฉีดยาชาเข้าไซส์นหลังรวมถึงการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังการว่างยาสลบ นอกจากนี้การได้ฝึกปฏิบัติต่าง ๆ ในกรณีให้น้ำเกลือ การช่วยหายใจผ่านหน้ากาก การถ่ายชีวิตฯลฯ ล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นในการช่วยชีวิตผู้ป่วยอีกทั้งการฝึกปฏิบัติตามโดยมีอาจารย์ควบคุมอย่างใกล้ชิด น่าจะมีผลต่อเจตคติด้านการตัดสินใจในขบวนการรักษา ทั้งนี้ เพราะนิสิตแพทย์มีโอกาสได้รักภาระเพื่อไขข้อข้องใจ อีกทั้งการได้รับพึงคำวิเคราะห์จากอาจารย์ผู้ควบคุมในขบวนการการว่างยาสลบ ซึ่งมักเกี่ยวเนื่องกับขบวนการรักษาหลาຍขั้นตอน ดังมีการศึกษาที่สนับสนุนเรื่องบทบาทของผู้สอนวิชาชีวิสัญญีวิทยาว่ามีผลต่อการเรียนรู้⁽¹⁵⁾ ซึ่งแสดงถึงการได้เรียนรู้ทักษะจากการสอนที่ใกล้ชิดนำไปสู่การมีเจตคติที่ดีต่อสังคมและงานทางวิสัญญีที่มักเกี่ยวข้องกับขบวนการตัดสินใจอยู่เสมอ การที่เจตคติที่เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจเป็นไปได้จาก กระบวนการสอนในภาควิชา มีการเน้นเฉพาะการฝึกทักษะ

เจตคติทางด้านสิทธิของผู้ป่วยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากอาจารย์ควบคุม การสอนเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย ดังการศึกษาเรื่องการเรียนรู้ทางเจตคติ เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยโดยทำการศึกษาแบบควบคุม (case control study) ในนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 กลุ่มทดลองได้รับการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมและสิทธิผู้ป่วยเป็นเวลา 1 เดือน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้เรียนมีความรู้และเจตคติเกี่ยวกับจริยธรรมและสิทธิผู้ป่วยดีขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เรียนอย่างชัดเจน และได้แนะนำให้มีการบรรจุการสอนดังกล่าวไว้ในแผนการศึกษา ทั้งในระดับนิสิตแพทย์ (under-grade) และแพทย์ระดับหลังปริญญา (postgrade)⁽¹⁶⁾

สำหรับผลการประเมินเจตคติในแต่ละข้อคำถาม พบว่ามีนัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเจตคติและมีเจตคติที่เห็นด้วยมากขึ้นในด้าน การใช้ยาลดความกังวลสำหรับ premedication ว่าถึงแม้ยาดังกล่าวในปัจจุบันจะมีผลช้าๆ เดียงน้อยลง แต่ก็ไม่สามารถนับได้ว่าผู้ป่วยจะไม่เกิดคันตราไฟ (ข้อ 5) ซึ่งสามารถอธิบายได้ถูกต้องจากการ

มีความรู้เกี่ยวกับยาดังกล่าวอย่างถูกต้อง ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเจตคติได้ สำหรับคำถามอีก 2 ข้อที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเจตคติอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ เจตคติเกี่ยวกับการถ่ายชีวิต (ข้อ 19) ว่าแพทย์ทุกคนต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุที่เป็นไปได้ คือหลังจากผ่านการเรียน การสอน การถ่ายทอดด้วยการสอนและลง การให้ฝึกปฏิบัติเอง และการสอบปฏิบัติ ทำให้นิสิตเล็งเห็นว่า การปฏิบัติการถ่ายชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และการตัดสินใจที่ดี มีความรวดเร็ว มีทีมงานและอุปกรณ์พร้อม ซึ่งล้วนแต่เป็นความเข้ามายุทธิ์ เช่น ด้วยการฝึกฝนพื้นฐาน จึงแสดงออกทางเจตคติที่เห็นด้วยมากขึ้น เช่นเดียวกับเจตคติเกี่ยวกับการที่แพทย์ทุกคนควรต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอ (ข้อ 20)

การศึกษานี้ยังอาจพบข้อบกพร่องอยู่บ้าง เนื่องจากการศึกษาทางเจตคติมีหลายมิติ ต้องเป็นการศึกษาที่เจาะลึกในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เปรียบเสมือนเป็นการศึกษานำร่องสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางเจตคติในวิชาการแพทย์ นอกจากนี้ ทำให้ทราบว่าขบวนการเรียนรู้ทางเจตคติเป็นขบวนการที่ขับข้อนและต้องการการเตรียมแผนการเรียนการสอนที่ดี และเหมาะสม

สรุป

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้เจตคติที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีวิสัญญีวิทยา และเจตคติทางวิชาชีพแพทย์โดยรวมหลังจากผ่านการเรียนการสอนในภาควิชาชีวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงว่า การจัดการเรียนการสอนในภาควิชาไม่มีผลต่อการเรียนรู้เจตคติ ในนิสิตแพทย์ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2542

อ้างอิง

- Allport GW. Attitudes. In: Murchinson C. ed, Handbook of Social Psychology. 1st edition Worcester, MA : Clark University Press, 1935: 798 - 884

2. Mahrens WA, Ebel RL. Principles of educational and psychological measurement. 1st ed. Chicago: Rand McNally, 1980: 1 - 468
3. ล้วน สายยศ การวัดเจตคติ. ใน : ล้วน สายยศ, อั้งคณา สายยศ, บรรณาธิการ. การวัดด้านจิตพิสัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สุวิยาสาสน์, 2543: 52 - 123
4. Likert R. A technique for the measurement of attitudes. In: Summer GF,ed. Attitude measurement. Chicago: Rand McNally, 1970: 149 - 158
5. Wertz SR, Wertz K. Extraordinary parenting: the power of attitude in reaching children with special needs: Except Parent 2000 Feb;30 (2):62 - 4
6. Deary IJ, Smith R, Mitchell C, MacLennan WJ. Geriatric medicine: does teaching alter medical students' attitudes to elderly people? Med Educ 1993 Sep; 27(5):399 - 405
7. Smith CW, Wattis JP. Medical students' attitudes to old people and career preference: the case of the Nottingham Medical School. Med Educ 1989 Jan;23(1):81 - 5
8. Byrd-Bredbenner C, O'Connell LH, Shannon B, Eddy JM. A nutrition curriculum for health education: its effect on students' knowledge, attitude and behavior. J Sch Health 1984 Nov; 54(10):385 - 8
9. Kautzmann LN. Clinical teaching: Fieldwork supervisors' attitudes and values. Am J Occup Ther 1990 Sep; 44(9): 835 - 8
10. Ajzen I, Fishbein M. Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1980: 1 - 227
11. Oles TP, Black BM, Cramer EP. From attitude change to effective practice: exploring the relationship. J Soc Work Educ 1999; 35(1): 87 - 100
12. Myrick RD, Dixon RW. Changing student attitudes and behavior through group counseling. Sch Couns 1985 Mar; 32(4):325 - 30
13. Koballa TR. Changing attitudes toward energy conservation: the effect of self-generated thoughts on the salience of a two-sided persuasive communication. Sci Educ 1986 Jan; 70(1):53 - 60
14. Flaskerud JH. A psychoeducational model for changing nurses' AIDS knowledge, attitudes and practices. J Contin Educ Nurs 1991 Nov-Dec; 22(6):237 - 44
15. Watts RW, Marley J, Worley P. Undergraduate education in anaesthesia: the influence of role models on skills learnt and career choice. Anaesth Intensive Care 1998 Apr; 26 (2): 201 - 3
16. London L, McCarthy G. Teaching medical students on the ethical dimensions of human rights: meeting the challenge in South Africa. J Med Ethics 1998 Aug; 24(4): 257 - 62