

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

พรสวัสดิ์ นันทวัน*

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยตั้งมา ๙ ปีเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนให้ประชาชนแสดงความจำนงใจบริจาคดวงตาเมื่อเสียชีวิตแล้ว เก็บและจ่ายดวงตาของผู้บริจาคให้แก่จักษุแพทย์ และประสานงานช่วยให้ผู้ป่วยด้วยโรค cornea พิการบังชนิดได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน cornea จนบัดjnนี้มีผู้แสดงความจำนงขอริจาคดวงตาทั้งสิ้น ๕๖,๒๗๙ ราย ได้รับดวงตามาแล้ว ๓๒๐ ดวง ได้จ่ายให้แก่จักษุแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย ๒๙๐ ดวง ประมาณบังคลาเทศ ๔ ดวง และประเทศไทย ๒ ดวง

การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาดำ (Keratoplasty) คือการห่อผ่าตัดเยา cornea ส่วนที่ช้ำน หรือส่วนที่เป็นโรคบางชนิดออก แล้วเย็บ cornea ซึ่งได้จากที่อยู่ในส่วนที่เปลี่ยน

การห่อผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาดำ เริ่มทำกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2367 โดย Reisinger แต่เป็นการทดลองทำในสัตว์ หลังจากนั้นก็มีผู้พยายามทำการผ่าตัดนี้เรื่อยมาโดยเชื่อกันว่าสามารถใช้ cornea จากสัตว์ เช่น กระต่าย หมู และแกะมาเปลี่ยนให้คนได้ ในปี พ.ศ. 2387 Kissem ได้รายงานผู้ป่วยรายแรกที่ทำการห่อผ่าตัดเปลี่ยนตาดำ โดยใช้ cornea ของหมู แต่ปรากฏผลว่า cornea ของหมูที่นำมาใส่ให้ในผู้ป่วยนั้นช้ำn Sellerback (พ.ศ. 2421) เป็นคนแรกที่นำ cornea จากศพคนมาทำเปลี่ยนให้ผู้ป่วย จากนั้นก็มีผู้

ทำผ่าตัดโดยวิธีนี้เรื่อยมา และปรากฏว่าได้ผลดีในประเทศไทย เริ่มมีการห่อผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาดำครั้งแรก โดยนายแพทย์กอบชัย พรหมินทร์โภจน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2503

สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้การทำผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาดำ ดำเนินไปได้ก็คือ ต้องมี cornea จากศพคนตายมาใช้ จึงมีผู้พยายามจัดตั้งศูนย์ดวงตา (Eye Bank) ขึ้น เพื่อชักชวนให้ประชาชนบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตา เมื่อถึงแก่กรรมแล้ว เพื่อนำ cornea ไปใช้ในการทำ keratoplasty เมื่อ พ.ศ. 2493 ได้มี Eye Bank ก่อตั้งขึ้น ณ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ส่วนในประเทศไทยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๐๘ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. โฆษณาชักชวนให้ประชาชนแสดงความจำแนกโรคดูแลตัวเองแก่กรรมแล้ว
2. เก็บ cornea ของผู้บริจากที่ถึงแก่กรรมแล้วนำไปเป็นอุปกรณ์จักษุแพทย์โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้นำไปรักษาผู้ป่วยที่ cornea พิการ
3. เป็นศูนย์กลางประสานงานช่วยเหลือให้ผู้ป่วยซึ่ง cornea พิการได้รับการรักษาโดยจักษุแพทย์


ศูนย์ดูแลสภากาชาดไทยตั้งอยู่ ณ ตึกบริพัตร ภายในบิเวนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การบริหารงานของศูนย์ดูแลสภากาชาดไทยดำเนินการโดยคณะกรรมการที่สภากาชาดไทยเป็นผู้แต่ง

ตั้งจำนวน 30 ท่าน ประกอบด้วยจักษุแพทย์ นักสื่อสารมวลชน นักสังคมสงเคราะห์ ทหาร และหน่วยความเป็นต้น กรรมการศูนย์ดูแลตามวาระ 2 ปี ประธานกรรมการศูนย์ดูแลในปัจจุบันนี้ ก็คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์กอบชัย พรหมินทะโรจน์

ผลงานของศูนย์ดูแลสภากาชาดไทย

ก. การชักชวนให้ประชาชนแสดงความจำแนกโรคดูแลตัวเองแก่กรรมแล้ว ตั้งแต่มีศูนย์ดูแลสภากาชาดไทยมาจนถึงสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2517 มีประชาชนแสดงความจำแนกโรค cornea ทั้งสิ้น 56,279 ราย (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แสดงจำนวนผู้บริจาก cornea



วิธีการแสดงความจำบวิชาคดวงตา

กระทำได้โดยติดต่อขอบบัวริชาคดวงตาจากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ติกบวิพัตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะติดต่อด้วยตนเองหรือโดยทางแพทย์นายกได้ แล้วกรอกข้อความลงในบัวริชาคดวงตาให้เรียบร้อย ฉีกส่วนปลายบัวร์ส่งกลับคืนนายศูนย์ดวงตา 1 แผ่น ผู้บัวริชาคดเก็บไว้ 1 แผ่น หลังจากนั้นขอให้ผู้บัวริชาคดได้แจ้งให้ญาติ หรือผู้ใกล้ชิดทราบว่าตนเองได้แสดงความจำบัวริชาคดวงตาเมื่อถึงแก่กรรมเอาไว้ เมื่อผู้บัวริชาคดวงตาถึงแก่กรรมลง ญาติหรือผู้ใกล้ชิดควรจะรับแจ้งให้ศูนย์ดวงตาทราบโดยด่วน เพื่อศูนย์ดวงตาจะได้รับส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการผ่าตัดเก็บ cornea ถ้าผู้บัวริชาคดถึงแก่กรรมที่ต่างจังหวัดก็ขอให้แจ้งให้แพทย์ของโรงพยาบาลประจำจังหวัดทราบทันที เพราะศูนย์ดวงตาได้ขอร้องให้แพทย์ของโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่าง ๆ ช่วยเก็บ cornea ของผู้บัวริชาคดแล้วรับส่งนายศูนย์ดวงตา

สิทธิของผู้แสดงความจำบัวริชาคดวงตา

เมื่อผู้แสดงความจำบัวริชาคดวงตาถึงแก่กรรมแล้ว และศูนย์ดวงตาได้นำ cornea มาใช้เรียบร้อยแล้ว สภากาชาดไทยจะมอบสิทธิ์สมาร์ก กิตติมศักดิ์ให้แก่ทายาಥของผู้บัวริชาคดจำนวน 1 คน

บ. การเก็บ cornea ของผู้บัวริชาคดถึงแก่กรรมแล้ว

เมื่อศูนย์ดวงตาได้รับแจ้งว่ามีผู้บัวริชาคดวงตาถึงแก่กรรมลง เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่เวรตลอดเวลา ณ ตึกรัตนสังวาลย์ชั้นบน ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะรีบเดินทางไปยังสถานที่เก็บศพของผู้บัวริชาคดทันที เมื่อไปถึงศพก็จะสอบถามสาเหตุการตาย อายุ เวลาที่ถึงแก่กรรม และตรวจสภาพ cornea ของผู้ตายโดยละเอียด เมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่มีข้อห้ามที่จะนำดวงตาของผู้บัวริชาคดไปใช้แล้วก็จะผ่าตัดเก็บ cornea ไว้

กรณีที่ไม่สามารถนำ cornea ไปใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนให้ผู้ป่วย cornea พิการ คือ

1. ผู้บัวริชาคดถึงแก่กรรมเกิน 6 ชั่วโมง
2. ผู้บัวริชาคดอายุน้อยกว่า 5 ปี
3. ผู้บัวริชาคดถึงแก่กรรมด้วยโรคติดต่อชนิดร้ายแรงบางชนิด เช่น septicemia ผู้ในสมองเสื่อมอย่างมาก เช่น encephalitis หรือเนื้อสมองอักเสบ
4. ดวงตาที่ cornea เป็นโรค เช่น มีการอักเสบหรือเป็นแผล
5. ดวงตาที่มีน้ำดีมาน้ำที่ตาขาว สาเหตุเนื่องจากผู้บัวริชาคดโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส
6. ดวงตาที่มี uveitis
7. ดวงตาที่มีมะเร็งของส่วนหน้าของลูกตา

วิธีผ่าตัดเก็บ cornea

เจ้าหน้าที่เก็บ cornea ของศูนย์ดวงตาจะทำการผ่าตัด โดยวิธีเอาดวงตาออกมาทั้งลูกจากศพ

ผู้บริจาค โดยไม่ให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้น (aseptic technique) และเก็บดวงตาใส่ในภาชนะของศูนย์ดวงตาซึ่งมีน้ำแข็งอยู่เพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 4 ชั่วโมงหลังจากที่ผู้บริจาคเสียชีวิต

แล้วนำกลับมาเก็บไว้ที่ศูนย์ดวงตา ดวงตาที่เก็บมาจะต้องรีบนำมายังโรงพยาบาลเร็วที่สุดไม่เกิน 48 ชั่วโมงหลังจากที่ผู้บริจาคเสียชีวิต



ภาพที่ 2 รูปภาพของบรรจุภัณฑ์ที่มีความสะอาดอยู่ภายในกำลังจะถูกส่งไปยังประเทศไทย

จำนวนดวงตาที่ได้รับจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้ว

พ.ศ. 2508-2511 ไม่มี

พ.ศ. 2512-2517 320 ดวง

ค. การจ่ายดวงตาให้แก่จักษุแพทย์

ศูนย์ดวงตามีแบบฟอร์มขอรับดวงตาแจกไปยังจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งมีผู้ป่วยที่จะต้องทำการตัดเปลี่ยน cornea และให้จักษุแพทย์กรอกข้อความ เช่น ชื่อผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค ความรับผิดชอบของการตัด ที่อยู่ของจักษุแพทย์ ส่งแบบฟอร์มคืนกลับมาอย่างศูนย์ดวงตา ศูนย์ดวงตาจะนำมารักษาตัวก่อนหลังไว้ เมื่อได้

รับดวงตามาศูนย์ดวงตา ก็จะจ่ายดวงตาออกไปให้ตามลำดับ นอกจากที่มีความจำเป็นต่อนักศัลย์ให้ทันทีเลย

จำนวนดวงตาที่ได้จ่ายไปแล้ว

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	182	ดวง
โรงพยาบาลศิริราช	10	ดวง
โรงพยาบาลรามาธิบดี	58	ดวง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	26	ดวง
โรงพยาบาลสุน sok Chiang Mai	4	ดวง
โรงพยาบาลศรีราชนครินทร์	1	ดวง
โรงพยาบาลทัศนศิริ	1	ดวง
ห้องผ่าตัดสถานีกาชาด 11	8	ดวง

ประเทศเกาหลี	2 ดวง
ประเทศบังคลาเทศ	4 ดวง
เก็บรักษาไว้ ณ ศูนย์ดวงตา	24 ดวง
รวม	320 ดวง

๑. การประสานงานช่วยเหลือผู้ป่วยโรค cornea พิการให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ศูนย์ดวงตาได้ขอร้องให้เหล่าภาคราชดังข้างหัวด้านี้ ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะสามารถรักษาได้ โดยการผ่าตัดเปลี่ยน cornea โดยให้นำผู้ป่วยไปให้แพทย์ของโรงพยาบาลประจำจังหวัดตรวจ ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าผู้ป่วยอาจจะรักษาได้โดยการผ่าตัดเปลี่ยน cornea ก็ให้ส่งผู้ป่วยมายังศูนย์ดวงตาเพื่อให้จักษุแพทย์ตรวจโดยละเอียด เมื่อจักษุแพทย์ลงความเห็นว่าสมควรจะทำการผ่าตัดเปลี่ยนตาได้ ศูนย์ดวงตาจะนำผู้ป่วยไปพักรอยยืด สว่างคนิว่าส หรือสถานที่ราชาด ๑๑ นาบแก่ เมื่อถึงลำดับของผู้ป่วยนั้นแล้วก็จะนำไปรับการผ่าตัดในโรงพยาบาล และจะส่งกลับภูมิลำเนาเดิม เมื่อการผ่าตัดรักษาเรียบร้อยแล้ว

แผนงานในอนาคตของศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

๑. จะพยายามชักชวนให้ประชาชนทุกจังหวัดของประเทศไทย แสดงความจำนงบริจาค ดวงตาให้มากกว่านี้

๒. จะพยายามขยายงานทางด้านวิชาการ ของศูนย์ดวงตาให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันนี้ เช่น วิธีเก็บ ดวงตาไว้ให้ใช้ได้นานขึ้นอีก

๓. จะพยายามแจกจ่ายดวงตาให้แก่จักษุแพทย์ของต่างประเทศให้มากขึ้นอีก หากว่าศูนย์ดวงตาได้รับความจากงานเหลือใช้สำหรับคนไข้ในประเทศไทยแล้ว

๔. จะพยายามจัดหาเจ้าหน้าที่ และแพทย์ประจำศูนย์ดวงตาให้มากขึ้นกว่านี้ เพราะในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่เพียง ๕ คน แพทย์ ๑ คนเท่านั้น

เอกสารประกอบบทความ

- Capella JA, Dedhauser HF, Horn DL : Corneal Preservation.
- Castroviejo R : Atlas of Keratectomy and Keratoplasty, Philadelphia, W.B. Saundar's 1966
- กอบชัย พรมมินทะใจจัน : การผ่าตัดเปลี่ยนแก้วตาในผู้ป่วยมีผล เป็นที่แก้วตา เนื่องจากริดสีดวงตา รายงานผลการผ่าตัดรายแรกในประเทศไทย จ.พ.ส.ท ๔๓ : ๒๗๘-๙๗, ๖๐
- พระราชบัญญัติสภากาชาดไทย และระเบียบปฏิบัติ สภากาชาดไทย ข้อ ๑๗๖ จัดทำ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๗
- รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๗
- รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ฝ่ายวิชาการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗