

## บาดเจ็บหมู่

อติเรก ณ ถลาง\*

Nathalang A. Mass casualty. Chula Med J 1988 May; 32(5) : 607-614

*Because the number of casualty requiring attention at any one time is unpredictable, every hospital should have a plan for readiness in dealing with mass casualties. It is not sufficient to handle these happenings by routine measures; success is judged by the expedition and smoothness of the procedure and by the lack of interference with the general running of the hospital as well as by the high percentage of life saved and morbidity avoided.*

*An objective of this article is to recommend every hospital to have a mass casualty plan. In order to draft the plan one must consider the following steps, beginning with a category of plan (I,II,III) which depends on the number of casualty, the capability of the hospital and the space of the triage area and other areas relevant to mass casualty. This is followed by the notification and assembly of casualty officer and other hospital staff, security measures, traffic plan, mobile first aid unit and ambulance service. Problems of a sudden increase in the number of casualty should be considered under the following headings; receiving, sorting, disposal, information services. Standard operation procedure must be clear to avoid confusion when casualties arrive, and job description for casualty officers, sisters, nursing staff and other hospital staff should be deliberately determined.*

Reprint requests : Nathalang A, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10500, Thailand.

Received for publication. February 25, 1987.

ความมุ่งหมายของบทความนี้ก็เพื่อช่วยให้ ร.พ. แต่ละแห่งได้แนวทางในการพิจารณาจัดทำแผนรับบาดเจ็บหมู่  
ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันและในอนาคต คาดเจ็บหม่นับแต่จะเพิ่มจำนวนยิ่งขึ้น และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย มากถึงทั้งการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข และจากคณะกรรมการอุบัติภัยแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า ตัวเลขของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและถึงแก่กรรมก็สูงขึ้นทุกปี ทั้งนี้ เนื่องจากจำนวนคนพากันเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในแต่ละปี สภาพการจราจร และจิตใจของผู้เดินทางนั้นที่อีกเท่านิดเดียว ก็ค่อนข้าง มีแนวโน้ม ทำให้อุบัติเหตุมากขึ้น รวมทั้งอุบัติเหตุทางอากาศ การระเบิดของโรงงาน การก่อการร้าย สิ่งเหล่านี้ ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น

นาดเจ็บหนู กืออะໄ

การบาดเจ็บหนัก (Mass Casualty) หมายถึง  
สถานการณ์ที่มีผู้ป่วยบาดเจ็บมากในคราวเดียวกัน  
หรือติดต่อกันเป็นจำนวนมากเกินกำลังของเจ้าหน้าที่ประจำ  
หรือเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาล  
มีขนาด จำนวนเตียง และบุคลากร แตกต่างกัน เช่น 60  
เตียง, 120 เตียง, 300 เตียง, 750 เตียง, 1000 เตียง,  
2,000 เตียง ฯลฯ

## ສາເໜີການນາດເຈັບໜູ້

จากอุบัติเหตุขนาดใหญ่ อันได้แก่

- รถไฟฟ้า
  - รถโดยสารชานเมือง หรือพลิกค่าว่า
  - เครื่องบินตก
  - การก่อการร้าย

- การจราจร
  - การก่อวินาศกรรม
  - ไฟไหม้
  - การระเบิดของโรงงาน
  - ฯลฯ

ผู้ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลทุกคน ทุกระดับ จะต้องสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องให้ทราบหน้าที่ของทุกคนไว้ ทุกโรงพยาบาล ต้องมีแผนรับสถานการณ์และมีการซักซ้อมโดยสม่ำเสมอ แผนนี้จะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นระยะ ๆ ประมาณ 3-5 ปี

ជំហានខេះ

ผู้บ้าดเจ็บอาจแบงออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  
กลุ่มที่ 1 บ้าดเจ็บที่มีผลต่อระบบต่าง ๆ ทางสรีริ  
ภาพที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตอย่างฉับพลัน  
อาทิเช่น ทางเดินหายใจอุดตัน, เลือดออกจากนาดแหลก  
ของมีค่า ฯลฯ บ้าดเจ็บกลุ่มนี้ต้องรีบผ่าตัดนับเวลา  
ที่ ซึ่งไม่สามารถจะทำได้ จึงมักถึงแก่กรรมในที่เกิด  
เรื่องระหว่างการนำส่งโรงพยาบาล

กู้่นที่ 2 นาดเจ็บที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างฉับพลันกันที่ โดยที่ระบบต่าง ๆ ทางสรีระของร่างกายที่ได้รับนาดเจ็บ และยังคงทำหน้าที่กดแทนได้ แม้จะไม่ค่อยปกติ โดยที่อาการแสดงที่สำคัญ เช่น ชีพจร ความดัน การหายใจ ถังคงที่

กลุ่มที่ ๓ บาดเจ็บที่ไม่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง (occult damage) แต่จะค่อย ๆ แสดงอาการให้ปรากฏในเวลาต่อมา หรือบาดเจ็บเล็กน้อย

**Table 1** Number of deaths per year.\*

	<b>1984</b>	<b>1985</b>	<b>1986</b>	<b>1987</b>
Accident from fire	212	147	147	—
Accidental poisoning	251	177	180	—
Murder	7,354	6,132	5,425	—
Motor accidents	5,655	4,315	4,208	—
Other accidents	9,408	9,953	8,112	—

**Table 2** Number of injured persons per year.\*

	1984	1985	1986	1987
Motor accidents	98,247	94,047	97,157	—
Fire	—	—	—	—
Explosion	—	—	—	—
Toxic chemicals	88,162	10,722	8,644	—
Electrical	—	—	—	—
Assault	—	—	—	—
Other accidents	112,901	114,254	113,374	—

\* ตัวเลขจากกองสถิติ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณูปโภค

#### กลุ่มที่ 4 คนไข้ดึงแก่กรรมขณะมาถึงโรงพยาบาล

ผู้บาดเจ็บเหล่านี้ ควรได้รับการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องในที่เกิดเหตุ (เช่น ห้ามเลือด หรือช่วยหายใจ ฯลฯ) และนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด แต่ในความเป็นจริง ญาติคนไข้หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้นำส่งและส่วนมากก็มิได้รับการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งต้องเสียชีวิต และรถที่นำส่งก็มิใช่รถพยาบาล ซึ่งมีอุปกรณ์พร้อม ยกเว้นในกรุงเทพฯ ซึ่งบริการรถพยาบาลได้รับการปรับปรุง และดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ส่วนในต่างจังหวัดก็ยังคงใช้รถบรรทุกเท่านั้นที่จะหาได้

โรงพยาบาลจะทำอย่างไร โรงพยาบาลจะต้องวางแผนรับสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้ โดยกำหนดแผนหลักแผนรองต่าง ๆ อย่างรอบคอบ

##### 1. การวางแผน

ต้องกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าอย่างไรจึงจะดีอีกว่าเกินกำลังของเจ้าหน้าที่ประจำ หรือขีดความสามารถของโรงพยาบาล โดยกำหนดแผน 1, 2, 3 โดยถือจำนวนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นเกณฑ์ เช่น แผน 1 หมายความว่า มีผู้บาดเจ็บจำนวน X แผน 2 หมายความว่า มีผู้บาดเจ็บจำนวน Y แผน 3 หมายความว่า มีผู้บาดเจ็บจำนวน Z

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงพยาบาล ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ประกาศใช้แผน คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้ทำการแทน

โดยปกติเมื่อโรงพยาบาลได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะเป็นทางโทรศัพท์ หรือทางวิทยุกุ้กาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้ทำการแทน จะต้องแจ้งเหตุและเรียก懂得เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งประกาศใช้แผน 1 หรือ 2 หรือ 3 เมื่อทราบจำนวนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

##### 2. สถานที่

2.1 พื้นที่แรกรับ เมื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมาถึง โดยมากจะใช้พื้นที่บริเวณหน่วยฉุกเฉิน (ER emergency room หรือ AE = accident and emergency แม้แต่จะเรียกชื่ออะไร) และบริเวณข้างเคียง โดยจะต้องเคลื่อนย้ายคนไข้อื่น ๆ ออกให้หมด บริเวณนี้จะใช้เป็นที่รับและแยกประเภทผู้บาดเจ็บ (Triage area) โดยมีแพทย์อาชูโส 1 คน ทำหน้าที่แยกประเภทของผู้ป่วยตามสภาพความมحنุนและอันดับความเร่งด่วนของการรักษา อาจมีผู้ช่วยอีกจำนวนหนึ่งช่วยแยกคนไข้ และส่งเข้ารักษาตามหน่วยต่าง ๆ แล้วแต่กรณี (ดูแผนผังการแยกผู้ป่วย)

2.2 พื้นที่ที่จะใช้สำหรับทำการถือชี้พ (Recusitation) โดยมีอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างพร้อมเพียง รวมทั้ง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมไว้แล้ว

2.3 พื้นที่ที่จะใช้สำหรับการตรวจและวินิจฉัยต่าง ๆ ในกรณีที่การประเมินสถานภาพเบื้องต้นและการวินิจฉัยยังไม่แน่ชัด

##### 2.4 ห้องผ่าตัดต้องเตรียมพร้อม

2.5 พื้นที่ที่จะใช้สำหรับตกแต่งบาดแผลเล็กน้อย

2.6 พื้นที่ที่จะใช้สำหรับสังเกตอาการ บางโรงพยาบาลอาจจัดห้องสังเกตอาการผู้ป่วยขึ้น ในกรณีที่ต้องรับไว้เพื่อคุ้มครอง

2.7 ห้องกีนาผู้ป่วย (ICU) สำหรับผู้ที่ต้องการหนัก

2.8 ห้องผู้ป่วยที่จะรับผู้บาดเจ็บ ควรจัดให้อยู่รวมไว้ในตึกหรือชั้นเดียวกัน แบ่งห้องชายถ้าเป็นไปได้

2.9 จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ พร้อมทั้งโทรศัพท์ หรือศูนย์วิทยุ

2.10 หน่วยประชาสัมพันธ์ และทะเบียนผู้ป่วย

2.11 ห้องพักพ., (วัด)

##### 3. บุคลากร

3.1 การตามตัวเจ้าหน้าที่ สำคัญเกิดนอกเวลาราชการ จะต้องมีระบบการตามอย่างมีประสิทธิภาพ (ต้องมีแผนรองรับสำหรับเรื่องนี้)

3.2 เจ้าหน้าที่หลักประจำหน่วยต่าง ๆ ควรมีบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ร่วมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่จะตามได้ ต้องมีการกำหนดและวางแผนตัวไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการกำหนดขอบเขตและหน้าที่ให้ชัดเจน

3.3 เจ้าหน้าที่ที่จะเพิ่มเพื่อเสริมกำลัง ในแต่ละหน่วย

ต้องมีแผนการจัดอัตรากำลังทดลอง โดยวางแผนไว้ล่วงหน้า และกำหนดว่าจะเรียกจากหน่วยปกติหน่วยใดเป็นจำนวนเท่าไหร และต้องระบุให้เกิดความเสียหายแก่คนไข้ประจำในห้องผู้ป่วย

3.4 ในกรณีที่มีผู้ป่วยหนักหลายคน ต้องกำหนดความรับผิดชอบระหว่างพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ต่อจำนวนผู้ป่วย เช่น พยาบาล 1 คน ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน คูแลผู้ป่วย 2 คน เป็นต้น

3.5 กรณีที่เหตุการณ์ยืดเยื้อออกร้าวไป ควรจัดเวรหมุนเวียนไว้รับสถานการณ์

##### 3.6 เจ้าหน้าที่ หมายถึง

- แพทย์

- เภสัชกร

- พยาบาล

- ผู้ช่วยพยาบาล, บุรุษพยาบาล | ห้องผ่าตัด, ห้องผู้ป่วย

| ห้องฉุกเฉิน

- เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด
- เจ้าหน้าที่แผนกโภชนาการ
- เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง
- เจ้าหน้าที่ประปา, ไฟฟ้า
- เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับทราบเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น

- แต่ละหน่วยงานต้องมีแผนสำรองคนที่จะทดแทน เวียนไปปฏิบัติงาน สนับสนุนแผนของโรงพยาบาล

#### 4. การรักษาความปลอดภัย

- การรักษาความปลอดภัยทั่วไปของโรงพยาบาล
- การรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วย

#### 5. สวัสดิการ

สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งญาติผู้ป่วยในบางกรณี

#### 6. แผนการจราจร

จะต้องจัดการระบบการจราจรเป็นทางเดียว สำหรับให้รถที่มาส่งผู้บาดเจ็บ เข้าทางหนึ่งและไปออกอีกทางหนึ่ง จัดที่จอดรับสำหรับเจ้าหน้าที่ทั้งของโรงพยาบาล

และเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไว้ โดยมิให้เกิดความแหกกราก

#### 7. หน่วยเคลื่อนที่

หากมีความพร้อม ควรจัดหน่วยเคลื่อนที่และรถพยาบาลเพื่อออกไปให้การรับสูมพยาบาลในที่เกิดเหตุ ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาความคับคั่งของโรงพยาบาล และการให้การรักษาที่จำเป็นเบื้องต้นรวมทั้งการขนย้ายคนไข้อย่างถูกต้องด้วย

### แนวทางสำหรับปฏิบัติ


เมื่อมีบาดเจ็บหมุน หลักในการปฏิบัติที่สำคัญมี 4

ประการคือ

1. การรับคนไข้ (Receiving)
2. การจำแนกคนไข้ (Sorting)
3. การกระจายคนไข้ (Disposal)
4. ศูนย์ข่าวสาร (Information Centre)

การรับคนไข้ ให้ปฏิบัติการตามแผนที่เกี่ยวกับสถานที่ แรกรับ และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้กล่าวแล้ว ดูรูปที่ ๑


**Figure 1** Casualty Recieving + Sorting Plan.




การจัดแยกคนไข้ ให้เป็นไปตามแนวทางการจำแนกคนไข้  
ตามลำดับความเร่งด่วนก่อนหลัง โดยใช้  
หลัก Triage\*\*\* (ดูรูปที่ ๒, ผนวกเรื่อง  
Triage)

การกระจายคนไข้ ให้เป็นไปตามแนวทางการกระจายคนไข้  
ไปรับการรักษาตามหน่วยต่าง ๆ (ดูรูปที่ ๓)

**Figure 2 Showing casualties sorting + allocation of treatment according to priorities of treatment.**



**Figure 3 Showing how patients are referred to various units.**



**ຄຸນຢ່າງສາ** ເປັນທີ່ຈຳກັດມີຫຼາຍໝາຍສາງ ຖໍ່ທີ່ເກີຍ  
ກັບຄົນໄຟ້ທັງໝົດ ຮົມທັງການຕິດຕ່ອງກາຍ  
ນອກ

### ແພນປົງປົກຕິເນື້ອໃຫ້ຮັບແຈ້ງວ່າມີບາດເຈັບໜູ້ ແພທຍ່ເວຣ ປົງປົກຕິດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

1. ແຈ້ງໃຫ້ຫັກໜ່າຫ່າຍຊຸກເຈີນ (E.R. ສະເພາະ ທີ່  
ຫຼັງ)

ຫຼັງຈາກກຳກັດມີຫຼາຍໝາຍສາງ

- 2. ແຈ້ງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງພຍານາລ
- 3. ເຮັດວຽກແພທຍ່ຂອງ E.R ຮົມທັງສ້າລີແພທຍ່,  
ວິສັງສົງແພທຍ່, ສ້າລີແພທຍ່ອໝວຍໂຮງພຍານາລໄກ້ເຕີກສໍເວຣເຕີຍມພວ້ນ
- 4. ເຮັດວຽກພຍານາລຂອງ E.R
- 5. ເຕີຍມສະຖານທີ່ແກຮ້ຮັບ, ສັ່ງຍ້າຍຄົນໄຟ້ໃນ E.R

ອອກ

- 6. ແຈ້ງຮ່ານາຄາຣເລືອດເຕີຍມພວ້ນ
- 7. ແຈ້ງຫ້ອງຜ່າດຕັດ

ພຍານາລເວຣຂອງ E.R ໃຫ້ປົງປົກຕິດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

- 1. ແຈ້ງຫັກໜ່າຫ່າຍພຍານາລ ທີ່ຫຼັງຈາກກຳກັດມີຫຼາຍໝາຍສາງ
- 2. ພິຈາລະນາຍ້າຍຄົນໄຟ້ເຕີຍຊຸກເຈີນອາກ ເພື່ອເຕີຍມ  
ຮັບຄົນໄຟ້
- 3. ສັ່ງເຕີຍມຮັດເຂັ້ມຄົນໄຟ້ມາປະຈຳທີ່ E.R ດານ  
ຄວາມຈຳເປັນ
- 4. ຕຽບສອນອຸປະກົດກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງໃຫ້ໝູ້ໃນ  
ສະພາພວ້ນ

ອຸປະກົດກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງ ໄດ້ແກ່

- ຊຸງຊຸກເຈີນພວ້ນປ້າຍຂໍ້ອົບຄົນໄຟ້
- I.V. set, Medicut
- Fluid - 5% D/NSS, NSS
- Ringer's Lactate Solution
- Plasma
- I.P.P.R. set
- Air-way set, ambu
- Endotracheal set, Laryngoscope
- Tracheostomy set
- ຜຸດແຕ່ງບາດແພລ, ປລາສເຕେວ່
- Splint ຂົນດຕ່າງ ຖໍ່
- Suction
- Tourniquet
- ເຄື່ອງວັດ B.P, Stethoscope
- Venesection set

ຫັກໜ່າຫ່າຍພຍານາລທີ່ຫຼັງຈາກກຳກັດມີຫຼາຍໝາຍສາງ

- ເຕີຍມພຍານາລຫຼັງຈາກກຳກັດມີຫຼາຍໝາຍສາງ ໃຫ້ຫຼັງຈາກກຳກັດມີຫຼາຍໝາຍສາງ

ເຫັນວ່າມີຫຼາຍໝາຍສາງ

- ເຕີຍມແພນອັຕຣາກຳລັງທັດແກນ

ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງພຍານາລ

- ຈັດຕັ້ງຄຸນຢ່າງວິວກັນກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງ

- ປະກາດໃຫ້ແພນ 1 2 3 (ສໍາມື່) ຕາມລຳດັບຂອງສະຖານທີ່

- ທ່ານຈຳເປັນຂອງຄວາມຫ່າຍເຫັນວ່າມີຫຼາຍໝາຍສາງ

ເຫັນວ່າມີຫຼາຍໝາຍສາງ ໃຫ້ຫຼັງຈາກກຳກັດມີຫຼາຍໝາຍສາງ

- ຂອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງພຍານາລ

- ສັ່ງການເກີຍວິວກັນສົດກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງ

- ດຳເນີນການ ເຮັດວຽກເປັນແນວໃນກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງ

ແພນກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງ ໃຫ້ຫຼັງຈາກກຳກັດມີຫຼາຍໝາຍສາງ

### ໂຄຍສຽບ

1. ຖຸກໂຮງພຍານາລຈະຕ້ອງມີແພນທີ່ຈະຮັບບາດເຈັບໜູ້

2. ເຈັ້ນໜ້າທີ່ທຸກຄົນທຸກຮັບຕັບຈະຕ້ອງກຳກັດມີຫຼາຍໝາຍສາງ

3. ຈະຕ້ອງມີການກຳກັດມີຫຼາຍໝາຍສາງທີ່ຈະປົງປົກຕິ

ໃຫ້ຫຼັດເຈັນ ທັງໃນຮັບຕັບຫ່າຍງານແລະບຸຄຸຄລ

4. ຈະຕ້ອງມີການຝຶກໜ້າຮັບສະຖານທີ່

5. ຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງແພນເປັນຮະຍະ ທີ່ທຸກ ທີ່

5 ປີ

ອນິ້ນ ຮ.ພ. ຈຸພາລັງກຮ່ານີ້ ສະກາກຊາດໄທ ກໍໄດ້ມີຄະນະກຽມກາງຄູແລ ແລະ ພິຈາລະນາທຸກທຸກແພນທີ່ຈະຮັບບາດເຈັບໜູ້ ເມື່ອຜູ້ບາດເຈັບມາເຖິງ ແພທຍ່ອາວຸໂສື່ງຈະທຳນ້າທີ່ຈຳແນກຄົນໄຟ້ເຕີຍມີຫຼາຍໝາຍສາງ ຈະຕ້ອງແນກຄົນໄຟ້ເຕີຍມີຫຼາຍໝາຍສາງ ເພື່ອສົດກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງ ຈະຕ້ອງມີການກຳກັດມີຫຼາຍໝາຍສາງທີ່ຈະປົງປົກຕິໃຫ້ຫຼັດເຈັນ ທັງໃນຮັບຕັບຫ່າຍງານແລະບຸຄຸຄລ

ເນື່ອງຈັດກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງ ໃຫ້ຫຼັງຈາກກຳກັດມີຫຼາຍໝາຍສາງ

1. ຕ້ອງຮັບກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງທີ່ສຸດ ມາຍຢືນວ່າມີຫຼາຍໝາຍສາງ

2. ຕ້ອງໄດ້ຮັບກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງ ແຕ່ໄມ່ຈັບພລັນທັນທີ່ເທິງ

3. ໄນເວັບຕ່າງ

4. ຢື່ງແກ່ກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງ

1. ຄົນໄຟ້ເວັບຕ່າງ ໄດ້ຮັບກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງ


2. ຄົນໄຟ້ເວັບຕ່າງ ໄດ້ຮັບກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງ

3. ຄົນໄຟ້ເວັບຕ່າງ ໄດ້ຮັບກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງ

4. ຄົນໄຟ້ເວັບຕ່າງ ໄດ້ຮັບກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງ

5. ຄົນໄຟ້ເວັບຕ່າງ ໄດ້ຮັບກົດມີຫຼາຍໝາຍສາງ

**Figure 4** Steps in mass casualty management.



4. คนไข้จำเป็นต้องได้รับการปฐมพยาบาล หรือ การรักษาอันที่จะพิจารณาดำเนินการในขั้นต่อไป
5. คนไข้ซึ่งรอรับการรักษาจะสิ้นใจจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ ดูแลโดยลูกน้องอย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะไม่รอดก็ตาม
6. ภัยหลังจากที่ให้การปฐมพยาบาลแล้ว แต่อาการยังไม่แน่ชัดต้องรับสังเกตอาการ
7. ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก อาจมีญาติหรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้รับความกระทุบกระเทือนทางจิตใจมากจนเกิดอาการทางประสาท หรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเกิดภาพหลอนและประสาಥลอน จึงต้องจัดการรักษาพยาบาลทางจิตเวชขึ้น

8. ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ซึ่งหลังจากกดดับ หายใจแล้วแพทย์ได้พิจารณาแล้วให้กลับบ้านได้
9. ในการณ์ที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัดอย่างฉับพลัน ทันทีหรือด่วน ก็จะต้องส่งเข้าห้องผ่าตัดทันที หลังจากผ่าตัดแล้ว อาจแบ่งคนไข้ได้เป็น 2 ประเภท
  - 9.1 อาการหนัก ต้องได้รับการรักษาในห้องผ่าตัด (ICU)
  - 9.2 อาการไม่หนัก ก็ส่งเข้าพักรักษาตัวในห้องพยาบาล (ward)
10. ในกรณีที่ต้องได้รับการวินิจฉัยโดยการเอกซเรย์ ก็ส่งไปยังห้องเอกซเรย์เพื่อรับการตรวจ หลังจากนั้นก็ต้อง

กลับมาพบแพทย์พร้อม film X-ray พร้อมผลการอ่าน film จากนั้นก็ไปรับการรักษาตามความเหมาะสมต่อไป เช่น กระดูกหักก็ไปยังห้องผ่าตัด หรือในกรณีที่จำเป็นก็อาจไปยังห้องผ่าตัดเพื่อรับการผ่าตัดต่อไป ในระหว่างการเดินทางไปอีกช่วงเรียกว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

11. ในบางกรณีในจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย อาจมีอาการกำเริบของโรคประจำตัว ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินทางอายุรกรรม ก็จำเป็นต้องจัดการรักษาให้ถูกต้อง หรือบางครั้งก็อาจจะมีกรณีที่ทำให้ตกเลือด แท้งลูก คลอดก่อนกำหนดได้

### Triage

ได้แก่การจำแนกและจัดสรรการรักษาแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จากสองความหรือภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์ทำขึ้น โดยอาศัยระบบอันดับความสำคัญก่อนหลังของการรักษา เพื่อให้จำนวนผู้บาดเจ็บเหล่านี้ชีวิตรอดมากที่สุด องค์ประกอบของ Triage ได้แก่

- การประเมินสภาพคนไข้อย่างรวดเร็ว
  - การตัดสินใจด่วน
  - ลำดับการรักษา
  - การจ่ายคนไข้
- การประเมินสภาพคนไข้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย
- ประวัติคนไข้อย่างสั้นๆ
  - ประเมินสภาพทั่วไป
  - Vital signs
  - การตรวจเฉพาะที่

อันดับความสำคัญก่อนหลังของการรักษา

อันดับหนึ่ง

- ทางเดินหายใจอุดตัน
- บาดเจ็บช่องรกรากวนการทำงานหายใจปกติ
- ภาวะช็อก (shock)
- เลือดออกมาก (Massive bleeding)

อันดับสอง

- บาดเจ็บกระดูกเข้าช่องห้อง ทรวงอก
- ไฟลุกรุนแรงมาก (Major burn)
- บาดเจ็บศีรษะชนิดปิด (closed head injury)
- บาดเจ็บช่องหลอดเลือดที่ควบคุมได้
- บาดเจ็บช่องคอและไขสันหลังที่ทำให้ประสาท

เป็นอันตราย

- บาดเจ็บหล่ายระบบ
- กระดูกหักและเลือดออกมากภายใน
- กระดูกหักແผลเปิด
- ถูกสารพิษ

อันดับสาม

- ไฟลุกรุนแรงปานกลาง (Moderate burn)
- กระดูกหักซ้อเคลื่อน
- บาดเจ็บที่ตา
- บาดแผลนีกขนาดที่ต้องเล็บ (debridement) และ

เย็บแผล (suture)

- บาดแผลที่หน้าซึ่งไม่รบกวนต่อทางเดินหายใจ

### เอกสารอ่านประกอบ

1. พิชัย บุญยะรัตน์, เกษม จิตรปฏิมา. การวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินประจำโรงพยาบาล. เปรม บุรี, หองดี ชัยพาณิชบรรณาธิการ. เซียงปฏิบัติการ การบาดเจ็บ วิทยาลัยศัลยแพทย์ประเทศไทย. สำนักพิมพ์ กรุงเทพเวชสาร
2. Howaid TM, Ravdin IS. Military Surgery. In : Moyer CS, Rhoads JE, eds. Principles and Practice. 3rd ed. Philadelphia : JB Lippincott, 1965. 563-601
3. Rund DA. Series on Emergency Medicine. Part V.

Triage. OHIO State University, 1979.

4. Schire T, Surgical Emergencies Diagnosis and Management Cape Town : FRCS Press. Mass Casualties. London : William Heinemann Medical Books, 1972. 248-258
5. Schieres GT, Jones RC, Perry MO, Giesecke AH Jr., Johnson ER, Synder WH 3 rd. McClelland RN, Thal ER, Trauma. In : Shires S, Stores 3, eds. Principles of Surgery. 4th ed. New York : McGraw-Hill, 1984. 199-267