

สั่งประดิษฐ์

ສແດທແພລນ : ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕອີ່ເພື່ອເລື້ອກໃຫ້ສັບສົນ ແບບພຣະນາໃນງານວິຈີຍທາງການແພທຍໍສໍາຮັບເຄື່ອງ ໄມໂຄຣຄອມພິວເຕອີ່ຕະກູລ IBM PC

ນຸ້ມູນາຖາ ລາຍສະນິກເສົ່າກູລ*

Laisnitserekul B. STATPLAN : Software for choosing inferential statistics in Descriptive medical research on IBM Personal Computer. Chula Med J 1988 July ; 32(7) : 683-696

The purpose of this project was to create an application software for choosing a descriptive inferential statistics in medical research suitable for use on IBM Personal Computer brands.

STATPLAN was written in Turbo BASIC programming language, with display in English. There were 29 statistics formulae, descriptions and conditions in the program, covering medical research and other disciplines. STATPLAN is useful for biostatistician, statistician in statistics counseling and researcher, who receives the proper statistics formula with which he could write a research proposal.

Reprint requests : Laisnitserekul B, Unit of Medical Education, Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University, Bangkok 10500, Thailand.

Received for publication. May 25, 1988.

* ທ່ານວຍແພທຍຄາສຕ່າງສັນຕະພາບ ຄະນະແພທຍຄາສຕ່າງ ຈຸພາລັງການຝົມທະວິທະຍາສັຍ

ກາຮັດພັນນາເຖິງໂລຢີດ້ານຄອມພິວເຕອີໃນຕ່າງປະເທດ
ມີອັນດາກາຮັດພັນນາດ້ານຂ້າງວຽດເວົວ ມີຜລໃຫ້ປະເທດທີ່ນໍາເຂົ້າ
ຄອມພິວເຕອີທັງໝອງທີ່ແວຣແລະ ຂາຣດແວຣຕກອູ້ໃນສູ້ານທີ່
ຈະຕ້ອງນໍາເຂົ້າເກືອບຈະເປັນກາຮັດກາວ ປະເທດໄທຢັບຈຸບັນນີ້
ອູ້ໃນສູ້ານທີ່ນໍາເຂົ້າເປັນສ່ວນໃໝ່ ຜົ່ງທັກລະເລີກກາຮັດພັນນາ
ເຖິງໂລຢີດ້ານນີ້ທີ່ຮ່ວມມືກູ້ກັບທີ່ ປະເທດໄທກີ່ຈະຕກອູ້ໃນ
ກຳລຸ່ມປະເທດທີ່ນໍາເຂົ້າຍ່າງກາວ ແນວດກາທີ່ປະເທດໄທຈະ
ຄລື້ຄລາຍປົງຫາດັກລ່າວໃນຮະບະແຮກ ນໍາຈະເປັນເຊື່ອກາຮັດພິຕ
ໜອທີ່ແວຣເພື່ອໃຫ້ໃນປະເທດ ກະທຽວວິທະຍາຄາສຕ່ຽງ ເຖິງໂລ
ໂລຢີແລກປະລັດງານ ໄດ້ເລີ່ມທີ່ນໍາການສຳຄັງດັກລ່າວ ຈຶ່ງໄດ້
ຈັດຕັ້ງຄູນຍົດລັກທອນນິກສແລະຄອມພິວເຕອີບັນດາມຕົກຄະ-
ຮູ້ມູນຕີ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໜ່ວຍກາງທີ່ຮ່ວມມືກູ້ກັບນໍາໃນກາຮັດໃຫ້ຖຸນ
ສັນສົນກາຮັດວິຊາແລກພັນນາ ຮຸມທັງເປັນຄູນຍົດລາງ ໃນກາຮັດ
ແລກເປີ່ມຍື່ນຂໍອມູນໃນເຖິງໂລຢີດ້ານຄອມພິວເຕອີ ສ່າງເສຣີມ
ປະເທດກາກາຮັດຮ່ວມສົງທຸນກັບການເອກະພາບ ຮຸມທັງກາຮັດໃຫ້ບົກ
ຂໍອມູນເຊື່ອ ຈັດໄຫ້ມີທັງສຸດຂອທີ່ແວຣເປັນຕົ້ນ⁽¹⁾ ຈຸພາລັງກາຮັດ
ມາຮັດວິທະຍາລັບມືນໂຍບາຍສັນສົນ ກາຮັດປະດິຫຼູ້ຄັ້ນຄົດສິ່ງປະດິຫຼູ້
ປະເທດໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕອີທີ່ຮ່ວມມືກູ້ກັບທີ່ແວຣແວຣ ເພື່ອສ່າງເສຣີມ
ກາຮັດໃຫ້ການເຄື່ອງຄອມພິວເຕອີໃຫ້ພົວໜ້າ ແລະເປັນປະໂຍ້ນ
ມາກີ່ຍື່ນ້ຳ ຕາດອຈຸນເພື່ອເປັນກາຮັດການວູ້ຄວາມສາມາດຮັດ
ຂອງບຸກຄາກຂອງມາຮັດວິທະຍາລັບທາງດ້ານຄອມພິວເຕອີ⁽²⁾

ໃນວາງແພທຍໍມີກາຮັດໃຫ້ຊື່ສົດທິກັນອ່າງກວ້າງຂວາງ
ທັງສົດເຊີ້ງພຣະຟາ (Descriptive statistics) ທີ່ນໍາມາໃຫ້
ໃນກາຮັດຮ່ວມຂໍອມູນ ແລ້ວນໍາເສນອໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ
ຕາຮາງ ກຣາຟ ທີ່ຮ່ວມມືກູ້ກັບມືນ ເປັນຕົ້ນ ຮຸມທັງຄ່າສົດທິ
ໄດ້ແກ່
ມັນພົມເລົບຄົນ ມັນຮູ້ານ ແລະສ່ວນເປົ້າງເບັນມາຕົກຮູ້ານ ເປັນຕົ້ນ
ແລກສົດທິເຊີ້ງອຸນມານ (Inferential statistics) ທີ່ເປັນວິທີກາຮັດ
ທາງສົດທິທີ່ກໍາກັງກວ້າກາຮັດວິທະຍາລັບທັງສົດຂອງປະເທດ ໂດຍກາຮັດ
ສົດທິຈາກຕ້ວອຍ່າງຂອງປະເທດນັ້ນ ເຊັ່ນ ກາຮັດສອບສົມມື-
ຮູ້ານ ມາຄວາມຄລາດເຄື່ອນ ຖດສອບການເຊື້ອຕົວໄດ້ຂໍອ້ອງຂໍອມູນ
ເປັນຕົ້ນ^{(2),(4)} ໄດ້ມີກາຮັດໃຫ້ເວົວໄໝໂຄຣຄອມພິວເຕອີນາປະຍຸກຕົ້ນ
ໃຫ້ກັນນາໃນກາຮັດວິຊາແລກສົດທິທາງກາຮັດແພທຍໍ ໂດຍໃຫ້ໂປຣແກຣມ
ຄອມພິວເຕອີທີ່ຮ່ວມມືກູ້ກັບທີ່ແວຣແວຣ ທີ່ນໍາເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ
SPSS SAS BMDP EPIINFD LOGRESS ເປັນຕົ້ນ⁽⁵⁾ ທີ່
ໂປຣແກຣມດັກລ່າວໃຫ້ຄໍາວັນຄ່າສົດທິເມື່ອຜູ້ໃຫ້ກາຮັດແລ້ວວ່າ ຈະ
ຄໍາວັນຄ່າສົດທິອະໄຮ ເຊັ່ນ ຕ້ອງກາຮັດຄໍາວັນຄ່າ t-test, Chi-
square, ANOVA, Regression, Correlation ເປັນຕົ້ນ ແຕ່
ໄຟປະກູງວ່າມີໂປຣແກຣມໄດ້ ທີ່ຊ່ວຍຜູ້ໃຫ້ສາມາດເລືອກຄ່າ
ສົດທິທີ່ເໝາະສົມກັບຂໍອມູນທີ່ຕ້ອງກາຮັດວິຊາ ຜູ້ປະດິຫຼູ້ແລະຄົນ⁽⁶⁾
ໄດ້ເຄີຍສ້າງຮະບະຄອມພິວເຕອີສໍາຮ່ວນເລືອກໃຫ້ວິທີສົດທິແບບ
ພຣະຟາໃນກາຮັດວິທະຍາຄາສຕ່ຽງ ເຊັ່ນ ເປົ້າປົກກູ້ກັບ
ພຣະຟາໃນກາຮັດວິທະຍາສຕ່ຽງ ເຊັ່ນ ເປົ້າປົກກູ້ກັບ

ຕົກລາງ 2529 ໃຫ້ກັບເຄື່ອງໄໝໂຄຣຄອມພິວເຕອີ 16 ປີກ SHARP
ຮຸ່ນ MZ-5600 ເພີ້ນໂປຣແກຣມດ້າຍກາຫາ BASIC ທີ່ສາມາດຮັດ
ແສດງຜລເປັນກາຫາໄທແລກກາຫາວັງກຸຖຸ ແຕ່ມີປົງຫາຍຸ່ງຍາກ
ເກື່ອງກັບກາຮັດໃຫ້ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕອີດັກລ່າວໄປໃຫ້ກັບເຄື່ອງ
ໄໝໂຄຣຄອມພິວເຕອີຂັດເອີ້ນ ໂດຍເພະເຄື່ອງໄໝໂຄຣຄອມພິວ
ເຕອີຕະກະກູ້ລ IBM PC ທີ່ຮ່ວມມືກູ້ກັບທີ່ ໂດຍມີໃຫ້
ກັນພົວໜ້າ ອັນເນື້ອງມາຈາກຮັດວິທະຍາໄທ
ຢັ້ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອູ້ຫາຍຸ່ງແບບ^{(7),(8),(9)} ເຊັ່ນ ຮັດກາຫາໄທ
ຂອງມາຮັດວິທະຍາສັບສົນເກົ່າມະນຸຍາ ບະກາງກັບທັກທີ່ເກົ່າມະນຸຍາ
ພົວໜ້າ ສົດທິກັນອູ້ຫາຍຸ່ງແບບ⁽¹⁰⁾, ແມ່ນຕົ້ນ ທີ່
ແຕ່ລະຮັດໄໝສາມາດໃຫ້ຮ່ວມກັນໄດ້ ອ່າຍ່າງໄກ້ຕາມຮະບະຄອມ
ພິວເຕອີສໍາຫຼັບເລືອກໃຫ້ວິທີສົດທິແບບພຣະຟາໃນກາຮັດວິຊາ
ວິທະຍາຄາສຕ່ຽງກາຮັດແພທຍໍ ກີ່ໄດ້ຮັບການສົນໃຈຈາກຜູ້ໃຫ້ເປັນຈຳນວນ
ມາກັກທັງຄົນຈາກຍົງ ນິສີຕປິປົງຫຼູ້ໄທ ນິສີຕປິປົງຫຼູ້ເອກ ດະ-
ແພທຍາຄາສຕ່ຽງ ຈຸພາລັງກາຮັດວິທະຍາສັບສົນ ບັນທຶດ ຈຸພາລັງກາຮັດ
ມາຮັດວິທະຍາສັບສົນ ທີ່ໄປສົກຫາຕ່ອງຕ່າງປະເທດ⁽¹⁰⁾, ແລະຫາວັດ່າງ
ປະເທດທີ່ມາອົບຮມ/ດູງນ ທີ່ທັນວ່າແພທຍາຄາສຕ່ຽງສົກຫາ ດະ-
ແພທຍາຄາສຕ່ຽງ ຈຸພາລັງກາຮັດວິທະຍາສັບສົນ ທີ່ໄປສົກຫາຕ່ອງຕ່າງປະເທດ
ທີ່ຈະພັນນາໂປຣແກຣມດັກລ່າວໃຫ້ເຄື່ອງໄໝໂຄຣຄອມພິວເຕອີ
ຕະກະກູ້ລ IBM PC ທີ່ຮ່ວມມືກູ້ກັບທີ່ແວຣແວຣ ເພື່ອໃຫ້ໂປຣແກຣມ
ຄອມພິວເຕອີດັກລ່າວມີຄວາມສະດວກຕ່ອກກາຮັດໄປໃຫ້ຍື່ນ້ຳ

ວັດຖຸປະສົງກົດ

ກາຮັດປະດິຫຼູ້ນີ້ມີວັດຖຸປະສົງກົດເພື່ອສ້າງໂປຣແກຣມ
ຄອມພິວເຕອີ (Software) ທີ່ສາມາດເລືອກຄ່າສົດທິເຊີ້ງອຸນມານ
ທີ່ເໝາະສົມກັບກາຮັດວິຊາແບບພຣະຟາໃຫ້ກາຮັດແພທຍໍ ໂດຍມີ
ຄຸນສົມບັດຂອງໂປຣແກຣມດັນນີ້

1. ໃຫ້ກັບເຄື່ອງໄໝໂຄຣຄອມພິວເຕອີຕະກະກູ້ລ IBM
PC ທີ່ຮ່ວມມືກູ້ກັບທີ່ແວຣແວຣ

2. ຜູ້ໃຫ້ ສາມາດໃຫ້ໂປຣແກຣມໄດ້ຈຳນວນ

3. ມີລັກສະນະເປັນໂປຣແກຣມທົ່ວໄປ (General)
ສາມາດໃຫ້ໄປໃຫ້ກັບກາຮັດວິຊາຫົ່ວໄປ ເຊັ່ນ ສັງຄມຄາສຕ່ຽງ
ເຄຽະຫຼູ້ຄາສຕ່ຽງ ວິທະຍາຄາສຕ່ຽງ ມຸນໜູຍຄາສຕ່ຽງ ເປັນຕົ້ນ

4. ໃຫ້ເວລາເລືອກຄ່າສົດທິທີ່ເໝາະສົມກັບຂໍອມູນທີ່ປ້ອນ
ໄທ ແຕ່ລະສູ່ຄາສົດທິ ໄມເກີນ 1 ນາທີ

5. ແສດຜລເປັນກາຫາວັງກຸຖຸ

ວັດຖຸແລະວິທີກາຮັດ

1. ວັດຖຸ ໄດ້ແກ່

1.1 ເຄື່ອງໄໝໂຄຣຄອມພິວເຕອີ 16 ປີກ ຕະກະກູ້ລ IBM PC
ທີ່ຮ່ວມມືກູ້ກັບທີ່ແວຣແວຣ

1.2 โปรแกรมจัดระบบงาน (Operating system)
MS-DOS version ตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป

1.3 โปรแกรมภาษา BASIC ชนิด Turbo
BASIC ของบริษัท บอร์ดแลนด์ จำกัด⁽¹¹⁾

1.4 แผ่นจานแม่เหล็ก ขนาด 5 1/4 นิ้ว ชนิด
double side, double density

1.5 เครื่องพิมพ์ (Printer) พร้อมกระดาษพิมพ์
ต่อเนื่อง

2. วิธีการ

2.1 กำหนดค่าสถิติเชิงอนุมานทั้งแบบ/non-parametric (Non-parametric) และ parametric (Parametric) ที่มีใช้ในงานวิจัยแบบพรรณนาทางการแพทย์ และสาขาระบบที่ ๑

2.2 ศึกษาภูมิภาคและเงื่อนไข ในการใช้ค่าสถิติแต่ละตัว

2.3 ดำเนินวิธีการทำงานคอมพิวเตอร์ (Computer Algorithms)⁽¹²⁾ ได้แก่

2.3.1 การวิเคราะห์งาน (Job analization)
ทำการวิเคราะห์งานเป็นขั้นตอนดังนี้

ก. ผลลัพธ์ที่แสดงในจอภาพ (Output)

1) คำถ้าที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สอบถามผู้ใช้

2) คำอธิบายพร้อมตัวอย่าง สำหรับคำศัพท์
ที่คาดว่าผู้ใช้จะไม่เข้าใจ

3) เมื่อสิ้นสุดคำถ้าเนื่องจากโปรแกรม
ได้รับข้อมูลเพียงพอแล้ว โปรแกรมจะเรียกโปรแกรมย่อย
“การวินิจฉัย” (Diagnosis) โดยแสดงข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้
และสูตรสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล

4) มีรายการให้ผู้ใช้เลือกทำ 3 รายการ คือ
สั่งพิมพ์ผลการวินิจฉัยลงบนเครื่องพิมพ์ กันไปเริ่มโปรแกรม
ใหม่ และเลิกใช้โปรแกรม

ข. ข้อมูลที่ต้องใส่ไว้ในโปรแกรม (Input)

1) รายละเอียดของคำถ้า ตามภูมิภาคและเงื่อนไข⁽¹³⁾ ในการใช้ค่าสถิติแต่ละตัว เช่น วัตถุประสงค์ใน
การวิจัย จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะของข้อมูล ระดับการ
วัดของข้อมูล จำนวนข้อมูล เป็นต้น

2) รายละเอียดคำอธิบายพร้อมตัวอย่าง
ของคำศัพท์ต่าง ๆ เช่น การทดสอบความแตกต่าง ๑ กลุ่ม,
RELATED, INDEPENDENT, NOMINAL, ORDINAL,
INTERVAL, RATIO เป็นต้น

3) รายชื่อสูตรสถิติเชิงอนุมาน

ค. กำหนดตัวแปร และความหมายของ

ตัวแปรที่ใช้

ก. กำหนดขั้นตอนการประมวลผล

2.3.2 การเขียนผังงาน (Flowcharting)
นำข้อมูลในขั้นการวิเคราะห์งาน มาเขียนเป็นผังงานได้ ดัง
แผนภาพที่ ๑

2.3.3 การเขียนโปรแกรม (Programming)
ผู้ประดิษฐ์เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Turbo BASIC ที่
แสดงผลเป็นภาษาอังกฤษตามขั้นตอนในผังงาน แล้วคอมไพล์
(Compile) โปรแกรมเป็นเอกสารซิคิวไฟล์ (Execute file)
ทำให้การทำงานของโปรแกรมเร็วมาก เร็วกว่าภาษา BASIC
ชนิดอื่น เช่น BASICA, Quick BASIC, True-BASIC⁽¹³⁾

2.3.4 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (Program testing and Debugging) ผู้ประดิษฐ์ได้ทดสอบการ
ทำงานของโปรแกรมโดยเบริญเทียบผลการวินิจฉัยกับโปรแกรม
ภาษาไทยที่เคยสร้างไว้มีปี 2529 และแก้ไขจนใช้การ
ได้ดี

2.3.5 การจัดทำเอกสารคู่มือและบำรุงรักษา⁽¹⁴⁾
โปรแกรม (Program documentation and Maintenance)
ผู้ประดิษฐ์เขียนคู่มือเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็น
คนไทยและชาวต่างประเทศสามารถนำไปใช้งาน
ได้ ภายในประกอบด้วย รายละเอียดโดยย่อของโปรแกรม
ข้อจำกัดของโปรแกรม วิธีใช้โปรแกรม สูตรสถิติแต่ละตัว
พร้อมรายละเอียด และตารางสถิติที่เกี่ยวข้อง

ผลการประดิษฐ์

1. ค่าสถิติเชิงอนุมานที่มีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเลือกใช้สถิติแบบพรรณนาในงานวิจัยทางการแพทย์
สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตรรกะ IBM PC ซึ่งผู้
ประดิษฐ์ให้ชื่อว่า STATPLAN มี 29 ค่า ได้แก่

1. Analysis of variance
2. Binomial distribution
3. Chi-square one-sample test
4. Chi-square test for two independent samples
5. Chi-square test for k independent samples
6. Cochran Q test
7. Contingency coefficient
8. Fisher's exact probability test
9. Friedman two-way analysis of variance
10. Kendall partial rank correlation coefficient

Figure 1 Flow chart of STATPLAN program.




Figure 1 (Cont.) Flow chart of STATPLAN program.






Figure 1 (Cont.) Flow chart of STATPLAN program.

Figure 1 (Cont.) Flow chart of STATPLAN program FOR EACH MODULE.



11. Kolmogorov-Smirnov one-sample test
12. Kolmogorov-Smirnov two-sample test
13. Kruskal-Wallis one-way analysis of variance
14. Mann-Whitney U test
15. McNemar test for the significance of changes
16. One-sample runs test
17. One-sample t-test
18. One-sample Z-test
19. Partial correlation coefficient
20. Pearson product moment correlation coefficient
21. Point biserial correlation coefficient
22. Randomization test for matched pairs
23. Sign test
24. Spearman rank correlation coefficient
25. Two related-samples t-test
26. Two independent-samples t-test
27. Two independent-samples Z-test
28. Walsh test
29. Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test

2. ลักษณะและการทำงานของโปรแกรม

โปรแกรม STATPLAN ภายในประกอบด้วย สูตรสถิติ รายละเอียดและเงื่อนไขในการเลือกใช้รวม 29 สูตร การทำงานคล้ายกับผู้ป่วยมาปรึกษาแพทย์ โดยผู้ใช้โปรแกรม จะมาปรึกษากับเครื่องคอมพิวเตอร์ว่า งานวิจัยที่ตนเองจะ ดำเนิน ข้อมูลแต่ละส่วนควรจะใช้สถิติอะไรจึงจะเหมาะสม


โปรแกรมจะทำหน้าที่คล้ายแพทย์โดยจะซักถามไปทีละขั้น ต่างกันอยู่ที่โปรแกรมจะมีตัวเลือกที่แน่นอน ให้ผู้ใช้เลือกเป็น ลำดับ เมื่อโปรแกรมตามและผู้ใช้ตอบไปเรื่อย ๆ จะโปรแกรม ได้ข้อมูลเพียงพอแล้ว โปรแกรมจะบอกผลการวินิจฉัยตาม ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ เป็นสูตรสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สั่งพิมพ์ผลการวินิจฉัยลงบนเครื่องพิมพ์ หรือกลับไปเริ่มโปรแกรมใหม่ หรือเลิกใช้โปรแกรม ลักษณะ และการทำงานของโปรแกรม STATPLAN สามารถแสดง เป็นผังงานได้ดังแผนภาพที่ 1

3. วิธีใช้โปรแกรม

3.1 โปรแกรม STATPLAN ถูกออกแบบให้ ใช้ง่ายโดยผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เพียงแต่ สามารถอ่าน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ก็พอ เมื่อผู้ใช้นำแฟ้ม งานแม่เหล็กที่มีโปรแกรม STATPLAN ใส่ลงใน disk drive A แล้วเปิดสวิตช์ โปรแกรมจะดำเนินไปโดยอัตโนมัติ (Autoexecution) โดยเฉพาะแรกจะเป็นชื่อโปรแกรม และชื่อผู้ประดิษฐ์โปรแกรม

3.2 เมื่อผู้ใช้กดปุ่มใด ๆ ตามคำแนะนำบนจอภาพ โปรแกรมจะถามคำถามแรกเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ การวิจัย และมีตัวเลือกให้ 2 ตัวเลือก คือ ต้องการหาความ สัมพันธ์ของตัวแปร หรือต้องการทดสอบความแตกต่างของ ตัวแปร โปรแกรมจะให้ผู้ใช้เลือกโดยกดปุ่มหมายเลข 1 หรือ 2 เท่านั้น ตัวอย่างของการนี้แสดงในแผนภาพที่ 2

Figure 2 The starting of program for choosing statistics as displayed on the VDU screen.



สมมติว่า ต้องการทดสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูล เครื่องจะถูกต้องไปว่า จำนวนข้อมูลมีกี่กลุ่ม 1,2 หรือมากกว่า 2 กลุ่ม ในอภินันท์จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ 1 กลุ่มว่า หมายถึงการเปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์ที่กำหนดให้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างให้เห็น

ศูนย์มีครรภ์ 100 คน ตั้งครรภ์โดยเฉลี่ย 310 วัน ผิดปกติหรือไม่ กำหนดค่าเฉลี่ยการตั้งครรภ์ปกตินาน 280 วัน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 7 วัน ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 3

Figure 3 A question (Number of sample group) as displayed on the VDU screen.

*** OBJECTIVE: TEST SIGNIFICANCE OF DIFFERENCE ***	
HOW MANY GROUP OF DATA?	
1. ONE GROUP	
2. TWO GROUPS	
3. MORE THAN TWO GROUPS	
<hr/> EXPLANATION =====	
<p>Test difference 1 group means that you want to compare between data and criteria. For example, 100 pregnancied females, mean of pregnancy 310 days is abnormal or not. Assigned that normal pregnancy is 280 days and standard deviation (S.D.) is 7 days</p> <hr/>	
PLEASE CHOOSE 1 OR 2 OR 3 ONLY!	

เมื่อผู้ใช้ตอบคำถามแล้ว คอมพิวเตอร์จะถูกต้องไปเรื่อยๆ (ภาพที่ 4,5) จนหมดข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ต้องการแล้ว คอมพิวเตอร์จะวินิจฉัยข้อมูลที่ได้รับพร้อมทั้งให้คำตอน โดย

จะสรุปข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนให้ พร้อมทั้งบอกสูตรสถิติกที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ป้อน ดังภาพที่ 6

Figure 4 A question (Related or Independent sample) as displayed on the VDU Screen.

<p>*** TEST STATISTICS FOR TWO GROUPS ***</p> <p>ARE YOUR DATA RELATE OR INDEPENDENT?</p> <p>1. RELATE</p> <p>2. INDEPENDENT</p> <p>-----</p> <p>EXPLANATION</p> <p>=====</p> <p>RELATE data come from one source and used it two times, like pre-test and post test.</p> <p>INDEPENDENT data from two sources like esperiment group and control group.</p> <p>-----</p> <p>WHAT IS YOUR CHOICE?</p>
--

Figure 5 A question (Level of measurement) as displayed on the VDU screen.

*** TEST STATISTICS FOR TWO GROUPS WHICH DATA INDEPENDENTED ***

WHAT KIND OF SCALE OF MEASUREMENT FOR YOUR DATA?

1. MOMINAL SCALE 2. ORDINAL SCALE
3. INTERVAL SCALE 4. RATIO SCALE

EXPLANATION

=====

- | NOMINAL is the distinction of classes or categories. For example, sex (male = 1, female = 2). |
| ORDINAL similar like NOMINAL but the classes are ordered on some continuum and one class |
| is higher than another on some defined variable, for example, agree (strongly agree, |
| normal, disagree, strongly disagree). |
| INTERVAL If we actually apply a test scale to the three boys (Charles, Robert, David) and find |
| their scores to be 195 marks, 180 marks, and 150 marks, respectively, we have values |
| on a scale of equal units. We can say that Charles is 15 marks more than Robert and |
| 45 marks more than David. |
| RATIO scales of the kinds just mentioned above have no absolute zero point, but RATIO |
| has it. It usually applied to physical phenomena, for example, weight, height, blood |
| pressure. |

WHAT IS YOUR CHOICE?

Figure 6 The ending of program for choosing statistics. The Top lines show a user's answer, the middle line shows the computer's answer.

```
*****
**                               DIAGNOSIS
*****
*** YOUR INFORMATION
-----
OBJECTIVE : TEST STATISTICS SIGNIFICANT
NUMBER OF DATA GROUP : TWO GROUPS
NUMBER OF VARIABLE : -
RELATIONSHIP OF DATA : INDEPENDENT
SCALE OF MEASUREMENT : INTERVAL OR RATIO
POPULATION/SAMPLE SIZE : 30 OR LESS THAN
DISTRIBUTION OF SOURCE : -
KIND OF VARIABLE : -
CHARACTERISTICS OF VARIABLE : -
-----
DIAGNOSIS : TWO INDEPENDENT - SAMPLES T - TEST
-----
PLEASE SEE FORMULA AT THE APPENDAGE OF USER MANUAL
-----
PRESS <p> for PRINT <R> for RE - START <Q> for END
```

นอกจากนี้ ในบรรทัดล่างของภาพที่ 6 คอมพิวเตอร์ จะถามผู้ใช้ว่าต้องการพิมพ์ข้อความในภาพที่ 6 ลงบนกระดาษ พิมพ์ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าต้องการ กดปุ่ม P หรือถ้าต้องการ เริ่มต้นใหม่เพื่อเลือกหน้าสูตรสถิติตัวอื่น ก็กดปุ่ม R หรือถ้า ต้องการเลิกใช้โปรแกรม กดปุ่ม Q ซึ่งถ้ากดปุ่ม Q เพื่อเลิก บนจากภาพคอมพิวเตอร์จะปรากฏข้อความว่า “SEE YOU AGAIN NEXT TIME”

4. ข้อจำกัดของโปรแกรม

โปรแกรม STATPLAN เป็นโปรแกรมแบบ เส้นตรง (Linear programming) ผู้ที่ใช้โปรแกรมจะต้อง เลือกเงื่อนไขไปทีละขั้น จนกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะแสดง ผลการวินิจฉัย ค่าสถิติที่เหมาะสมกับเงื่อนไขที่ผู้ใช้ให้กับ

โปรแกรม จึงจะสามารถย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่ ดังนั้น ถ้ามีการเลือกเงื่อนไขผิดในระหว่างขั้นตอนการเลือกเงื่อนไข จะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้

อนึ่งค่าสถิติที่มีอยู่ในโปรแกรมเป็นค่าสถิติเชิง อนุมานที่ใช้กับการวิจัยแบบพรรณนาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น โปรแกรมนี้ ไม่สามารถนำไปใช้กับการวิจัยแบบวิเคราะห์ (Analytical Research) หรือการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) ได้

วิจารณ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเลือกใช้สถิติแบบพรรณนา ในงานวิจัยทางการแพทย์สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

ตระกูล IBM PC เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยซึ่งมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) และความรู้ทางชีวสถิติ (Biostatistics) แต่ยังขาดทักษะในการใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้ค่าสถิติให้เหมาะสมกับข้อมูลทั้งนี้เนื่องจากค่าสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในงานวิจัยแบบพรรณนา มีอยู่จำนวนมาก ทั้งที่เป็นน้อนพารามترิกและพารามetric ซึ่งแต่ละสูตรสถิติมีกฎเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้จึงเป็นเรื่องลำบากมาก ในการที่จะจดจำกฎเกณฑ์เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้วิธีทางสถิติ ใน การวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละสูตรได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ แม้แต่นักชีวสถิติหรือนักสถิติเอง ก็ยังไม่สามารถจำได้ครบถ้วน ถึงแม้จะแก้ปัญหาโดยการศึกษาด้านคว้าจำกัดการทำงานสถิติ แต่ก็ทำให้ล้าชาเสียเวลามาก ในขณะที่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สามารถจดจำข้อมูลได้ครั้งละมาก ๆ⁽¹⁴⁾ สามารถให้การวินิจฉัยข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว⁽¹⁵⁾ และให้ความถูกต้องและเชื่อถือได้ในการเสนอผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว⁽¹⁶⁾ จะนั้นโปรแกรม STATPLAN นี้จึงเหมาะสมที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยคิด ช่วยจำให้แก่นักชีวสถิติและนักสถิติ ในการให้คำปรึกษาทางด้านการเลือกใช้ค่าสถิติในงานวิจัย และจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ทำงานวิจัย ในการเขียนโครงการวิจัย⁽¹⁷⁾ ในส่วนที่จะพิจารณาว่า ควรจะใช้สูตรสถิติอะไรบ้าง

โปรแกรม STATPLAN นับเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์หนึ่ง ที่ประดิษฐ์ขึ้นในประเทศไทย โดยคนไทย อย่างไร ก็ตามโปรแกรมที่ผู้ประดิษฐ์ได้ทำมาทั้งหมดนี้ ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สรุป

ผู้ประดิษฐ์ได้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเลือก

ใช้สถิติแบบพรรณนาในงานวิจัยทางการแพทย์ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูล IBM PC ให้ชื่อว่า STATPLAN เป็นโปรแกรมที่สามารถเลือกค่าสถิติเชิงอนุมานที่เหมาะสมกับข้อมูลในงานวิจัยแบบพรรณนาทางการแพทย์และสาขาอื่น ๆ แสดงผลเป็นภาษาอังกฤษ โปรแกรมนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักชีวสถิติ นักสถิติ ในการให้คำปรึกษาทางด้านการเลือกใช้ค่าสถิติ และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ทำงานวิจัย ในการเขียนโครงการวิจัย (Research proposal) ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลว่าควรจะใช้สูตรสถิติอะไร หรืออาจจะใช้ลักษณะการทำงานของโปรแกรมนี้ สำหรับนักประดิษฐ์ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเลือกใช้ค่าสถิติในงานวิจัยแบบวิเคราะห์ (Analytical research) หรือแบบทดลอง (Experimental research) ในงานวิจัยทางการแพทย์หรือสาขาอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ผู้ประดิษฐ์ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เฉลิม วราริทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา และหัวหน้าหน่วยแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนการประดิษฐ์ครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์วงศ์วรรณ วงศ์สุภา หัวหน้าหน่วยบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าวิจัย หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ช่วยตรวจสอบแก้ไขรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง

ขอขอบคุณ คุณจิตติเวช เอียวสกุล นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขในการเขียนโปรแกรม

4. ยุพา อ่อนท้วม. การจัดข้อมูลเพื่อสารทางสถิติ. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2530 มีนาคม-สิงหาคม; 1(1) : 61-68
5. ณรงค์ กษิติประดิษฐ์, ยงฤทธิ์ ขาวฤทธิ์ กิตติ, นิพนธ์ อุปมานะเศรษฐี, กาญจนศักดิ์ ผลบูรณ์, ไมโครคอมพิวเตอร์ในวงการแพทย์และสาธารณสุข. 医药学报 2530 มิถุนายน; 16(6) : 303-306
6. บุญนาท ลายสนิทเสรีกุล, พิสันธ์ จงตระกูล, มณีรัตน์ ชุ่งเดชาภุล. ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับเลือกใช้วิธีสถิติแบบพรรณนาในงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์. จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2529 สิงหาคม; 30(8) : 801-809

7. นรรงค์ กษิติประดิษฐ์, ยงยุทธ บรรพดุงกิจติ, นิพนธ์ อุปมา Nar-
Kerathru, กาญจนศักดิ์ ผลบูรณ์. ในโครงการพิวเตอร์ใน
วงการแพทย์และสาธารณสุข บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ขอฟ์แกร์.
แพทย์สภาการ 2530 ธันวาคม; 16(12) : 623-628
8. ชิน ภู่วรรณ. พื้นฐานการพัฒนา. ในโครงการพิวเตอร์ 2531
กุมภาพันธ์; 36 : 33
9. ทวีศักดิ์ ก้อนนัตน์กุล. ชีวิตหลังประกาศห้ามการฐานอุตสาห-
กรรม. ในโครงการพิวเตอร์ 2531 มีนาคม; 37 : 120-127
10. ศรีเม พิชัยชาญธรรม. 415 W. Gilman st # 313, Madison,
WI 53703. ติดต่อส่วนตัว 13 เมษายน 2531
11. Borland International, Inc., Turbo BASIC :
Owner's Handbook. California : Borland
International, 1987.
12. วชาราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการ
เขียนโปรแกรม. ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. 98-105
13. นิวตัน (นามแฝง). เทอร์โนเบนลิก ตอน 2. Comput Rev
2530 ธันวาคม; 5(42) : 128-138
14. นพดล เวชสวัสดิ์. นานาทัศนะต่อไมโครคอมพิวเตอร์. ในโครงการ
คอมพิวเตอร์ 2528 ธันวาคม; 18 : 75
15. อนุชิต (นามแฝง). แนวโน้มเรื่องว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็น.
ในโครงการพิวเตอร์ 2526 ธันวาคม; 5 : 44
16. วชาราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการ
เขียนโปรแกรม. ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. 3
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา อ่อนท้วม. หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ข้อมูล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ติดต่อส่วนตัว 12 ธันวาคม 2528